N°. 14.
carton K K.

Mémoire Sur les Déplacemens de la Matrice qui ont lieu dans le bassin par M. Desgranges gradué, correspondant de l'académie royale de chirurgie, associé non-résident de la Société d'Emulation de Bourg en bresse, et conseiller du comité du collége royal de chirurgie de Lyon.

même, au sein de son excavation, et sans faire aucune saillie extérieurement

---

Nos connoissances toujours trop bornées sont presque nécessairement hasardées quand elles ne portent pas sur un nombre suffisant de faits relatifs au même objet, qui soient examinés avec la plus scrupuleuse attention, dans leurs diverses circonstances.

Mémoire de M. Louis sur la terminaison gonflement de la base utérine, inséré dans le 5e Vol. des Mem. de l'acad. Roy. de chir.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

SI. On voit déjà par le titre de ce Mémoire que mon intention n'est pas de m'occuper ici des déplacemens connus de la Matrice sur lesquels les travaux de nos prédécesseurs et principalement ceux de l'académie ne laissent rien à désirer; je me bornerai à traiter seulement de ceux que les organes éprouvent dans le bassin lui même, au sein de son excavation et sans proéminer à l'extérieur. Ces déplacemens consistent dans le renversement ou la jetée du fond de la Matrice en avant, sur les côtés, ou en arrière, de manière que son orifice se trouve pour

ARC 17 d. 1 n° 14

le plus souvent a l'opposite et situé si haut qu'on a peine a l'atteindre. cet état ne doit pas etre confondu avec les déviations ou positions inclinées de ce viscère encore renfermé dans le petit bassin. Lesquelles n'en sont que de premier dégré. ici la position de la matrice est plus qu'oblique elle tend a devenir horizontale. cet organe se couche en travers du sacrum au pubis, d'un os des isles a l'autre (1) son fond se renverse, enfin quelquefois il y a culbute totale, l'os sacrum se trouve en haut, et la haute utérine en bas. Situations vicieuses qui jusqu'a présent n'ont pas assez fixé l'attention des Praticiens. (2) on ne leur avoit point assigné par cette raison de noms particuliers, et il en faut convenir nous manquons dans notre idiome de termes assez

(1.) (2) Les anciens paroissent n'avoir rien négligé pour connoitre toutes les Manieres dont la situation naturelle de la matrice peut etre dérangée, et tous les moyens par lesquels on peut lui rendre son attitude premiere. Heimann reproche aux Modernes de ne s'en etre pas assez occupés et ce reproche n'est pas sans fondement. *. En lisant les ouvrages d'hyppocrate on s'aperçoit que ce grand homme a parlé de toutes les dislocations de cet organe qu'il prétendoit s'élever au cœur, monter a la tête &c. causer par là tous les accidens de la Passion hystérique; on voit clairement qu'il a reconnu que la matrice peut se porter ou s'incliner vers les aines, le pubis, le sacrum; se renverser latéralement de chaque côté; qu'il peut dans quelques sujets se coucher en travers du bassin, ou suivre une ligne oblique &c. puisqu'il fait mention en même tems des accidents propres a chacune de ces fausses positions. tous les changemens de situation qu'on retrouvera dans ce Mémoire ont besoin d'etre distingués et pour prévenir la confusion nous prevenons que nous entendons par Déviation, obliquité de la matrice encore renfermée dans le petit bassin, laissant le nom de Obliquité proprement dite a celle naissante ou qui a lieu quand cet organe s'étend et monte dans le grand bassin et se trouve dans l'abdomen. Il vient

Significatifs pour les Désigner, et en faire sentir la différence. Le mot Rétro-version par exemple exprimeroit parfaitement le renversement en arrière, il faudroit aux Antro- et Latéro-versions pour rendre les deux autres, la Couchée embatio seroit le terme générique, et par Redressement on entendroit le procédé qui remet la matrice dans sa place naturelle.

Les différentes Versions ou les renversements latéral antérieur, latéral et postérieur de la Matrice établissent trois genres de déplacements que l'on peut diviser en plusieurs espèces. Les uns et les autres ont lieu dans le tems et hors le tems de la grossesse, il y a donc à propos de les Examiner chacun séparément, et dans ces deux états différents

Section première

De L'Antro-version ou de la jetée du fond de la Matrice en avant

II. La situation de la Matrice, dans les adultes, au milieu du vase osseux qui la reçoit est un peu oblique de devant en arrière ou de son fond à son col, surtout lorsque la femme est debout, et cette inclinaison devient souvent considérable dans la grossesse. (1) tandis que au contraire le Vagin dans lequel cet organe vient plonger est oblique de son sommet à son orifice, ou de derrière en devant, d'où résulte à leur jonction un angle saillant du côté du rectum et rentrant du côté de la vessie, et c'est à quoy l'on a par fait attention comme l'a remarqué très bien M.r

A les deux parties sont donc inclinées l'une par rapport à l'autre, et

(1) Voyez les avantages Démontré par les Principes de Physique et de mécanique par M. Lecat S. 156. Edit. de 1766

---

a Beaucoup parlé de cette Dernière, et Gaubius voulait qu'on la nomma aberration

* Epist. ad Sent. 9. obs. 29 in Schol.

Sabatier. (1) La première qui a lieu dans deux pouces environ de longueur répond en quelque sorte à la base du détroit supérieur, et la seconde dont l'étendue est de 4 à 5 pouces suit la direction de l'axe du détroit inférieur. Ainsi il est évident que dans l'état naturel le fond de la matrice est un peu incliné en devant et en bas vers le vagin, et tant que cet organe est vide et sain cette position n'est, ni ne peut devenir incommode. En général la Matrice obéit et prête à la variété des attitudes du sujet et à l'état de plénitude et de vacuité qu'éprouve ensemble successivement la Vessie et le rectum au milieu desquels elle est placée dans une sorte d'équilibre . . . mais lorsque elle est occupée ou affectée, — l'équilibre peut se rompre, sa station peut changer et son fond s'incliner en avant d'une manière plus constante — capable de produire une pression incommode sur la Vessie qui gêne l'excrétion des urines et nécessite la malade à quelques précautions pour en faciliter la sortie, les tissus se portent alors obligeamment en arrière. Cette position est celle du premier degré de la Antro-version ou la première espèce du renversement antérieur que n'est que le panchement déjà connu sous le nom de Déviation antérieure, Dénomination que nous conserverons pour plus de clarté ainsi que nous en avons averti N.^lle 1.re pag. 2. . . . . Mais le fond et une partie du corps de la matrice peuvent porter plus directement en bas du Pubis, s'orifie se relever d'avantage et se mettre volontiers au niveau du corps ou sur un plan parallèle, de manière qu'il échappe à l'orifice aux recherches; c'est la seconde espèce d'antro-version ou la couchée de bas en D'avant en arrière, uterus antrorsum versatus. Enfin le fond de la matrice distendue peut se

(1) Mémoires de l'acad. roy. de chirurgie in 12. tom 6. pag. 420.

jetter par dessus les Pubis et faire une saillie considérable en devant, tombant même en forme de Sac renversé sur les cuisses de la Malade, vers la troisième espèce d'autre Version connuë sous le nom de Ventre en besace, en Latin Venter propendulus. ---- Je ne parleray que des deux premières Espèces.

III. La première espèce ou la Déviation antérieure s'observe principalement chez les femmes qui ont la Matrice récemment accouchée ou engorgée dans la paroi antérieure de vers son fond, ou encore dont les ligamens ronds sont raccourcis et tuméfiés. Ce qui détermine cet organe a incliner plus directement en devant et a appuyer sur le bas fond de la Vessie d'où résulte une gêne dans la sortie des urines. Une congestion a l'uterus qui sans augmenter beaucoup son étendue (1) luy donneroit plus de poids — pourroit sans doute occasionner pareille incommodité. (2) des Tumeurs Lymphatiques formées dans le tissu cellulaire qui lie cet organe au derrière avec le bassin, ou placées sur le trajet du Rectum, peuvent aussi porter son museau vers le Pubis et même tout son corps en devant. (3) Et des Vents retenus dans le dernier des Boyaux seroient peut-être aussi capables de produire cet effet? Ce qui me porte a le croire c'est que je connois une Dame habituée dés l'enfance a rendre des Vents sans gêne, qui chaque fois que la bienséance l'oblige a les retenir, éprouve ensuite des difficultés d'uriner qui ne cessent qu'après qu'elle s'est amplement dédommagée de sa contrainte ou qu'elle a reposée quelques heures sur un Lit. La Position que tiennent habituellement certaines

(1) Supplement aux ouvrages de M. Levret p. 080. aphor. xiii.

(2) La prodigieuse accroissement par Paul Portal. pag. 282. obs. 67. et la dispertation de tumore fundo uteri externo adhaerente au Journal de mi Salues

(3) Levret ibid. aphor. xxxii.

femmes dans la Classe de leur état peut encore être considérée comme une cause de cette première espèce d'antro-version, et je crois avoir observé que celles qui travaillent à la Passementerie (1) y ont une disposition plus marquée. un Ancien Confrère qui depuis plus de 30 ans travaille dans le peuple — M'apprend que cette observation est fondée, que souvent aussi il a remarqué que les Sortes d'ouvrières ne pouvoient pas uriner librement dès qu'elles Descendoient de métier, ce qui les obligeoit de marcher un peu ou de se jetter un Moment Sur le Lit afin de recouvrer la faculté d'expulser leur urine, de que lors qu'elles deviennent Enceintes, elles éprouvoient en général plus fréquemment que les autres femmes des difficultés d'uriner et quelquefois la Rétention d'urine, lors même qu'elles n'étoient sujettes à aucune descente de Matrice. mais en Supposant le Semi-prolapsus chez les femmes, on comprend que le Fœtus déjà fort incliné en devant ayant acquis plus d'étendue par la grossesse commençante et l'épaulement toujours, par cette raison, à la Direction de l'axe du détroit Supérieur affecteroit encore cette position oblique, son col se portant en arrière et son fond vers le Pubis, et qu'il y auroit Antro-Version au 1er Dégré, quoique le Semi-prolapsus Ne paroisse disposer à l'état contraire (XXV) M. Baudelocque habile accoucheur de la Capitale dit dans ses cours particuliers qu'il a vu quelquefois la Déviation contre nature de la matrice chez des femmes obligées de travailler pesaient pour des descentes incomplettes de cet organe, que son fond étoit appuyé sur le bas fond de la vessie de Manière que quelques unes de ces femmes ne pouvoient rendre leur urine

(1) Je parle de ce genre de Passementerie dans lequel ceux qui y travaillent sont assis sur un plan incliné, et ont tout le corps jetté en devant Supporté par des Bretelles.

que par Gouttes, debout et avec effort, ce qui n'arrivoit pas lorsque elles étoient couchées sur le dos ..... Nous croyons que les femmes avoient des dispositions notables à la contre-version, ou que quelqu'une des causes exposées ci dessus y donnoient lieu, parceque suivant notre manière de voir le Fœtus pris par lui même n'est pas fait pour établir (XXV.) au reste dans tous les cas il est évident que la matrice gêne le cours des urines plutôt par sa situation ou son panchement que par son volume. Mais bien de cet état à la contre-version proprement dite il n'y a qu'un pas et pour le franchir il suffit que la Matrice ait acquis dans son fond plus de volume, plus d'étendue de poids, n'importe comment, alors elle tend à s'élever en a monter un peu dans le grand bassin comme il arrive dans la grossesse, et si une cause quelconque vient à la abaisser le fond, a le déprimer en devant, comme une Vessie volumineuse remplie d'urine; ou a relever son orifice comme un taxis mal entendu &c il se fait une Version de l'organe, de sa couchée ou sa Position horizontale à Lieu.

IV. Toutes les causes énoncées dans le paragraphe précédent suffisent pour faire naître la Déviation antérieure, la disposer à la contre-version proprement dite, Mais il faut encore une cause déterminante ou occasionnelle pour que cette seconde espèce puisse avoir Lieu. Si les femmes disposées comme nous venons de le dire, si elles dont parle M. Baudelocque n'éprouvent pas ordinairement l'effet que la Matrice appuyée par son fond sur le bas de la Vessie se trouve en vacuité, vuide, et conséquemment trop petite à l'égard de l'espace du bassin pour agir plus fortement et se placer en travers de devant en arrière, c'est

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

qu'elle conserve assez de Mobilité pour céder à l'impulsion des muscles dans les efforts que font les femmes pour la provoquer la Sortie, ou changer de Situation et se reporter en arrière lorsqu'elles sont couchées; c'est que la cause efficiente, elle capable d'autre-version Latérale ne se rencontre pas, ou que les conditions nécessaires pour que l'autre-version s'opère, comme les Dimensions augmentées de la Vessie, n'existent pas; cas il faut sans doute un concours de Circonstances que nous ignorons et que l'expérience seule pourra nous apprendre. Examinons d'abord l'autre-version dans la grossesse.

Article 1.

De l'autre-version hors le cas de grossesse.

V. Cette Situation de l'utérus que quelques Praticiens ont reconnu d'admettre a été connue d'Hippocrate. Il paroit que l'on se point connue en beaucoup d'auteurs ses ouvrages n'ont pas été assez médités, et qu'on a négligé d'interroger l'expérience ou de réfléchir sur les faits qu'elle a présentés. Cet homme divin traitant des différentes maladies de matrices s'applique à faire connoître toutes celles qui proviennent de la Dislocation ou des Positions contre nature de cet organe, et ce qu'il dit à ce sujet dans son second livre des Maladies des femmes a beaucoup de rapport avec l'autre-version telle que je la définis et semble n'autoriser à penser qu'il n'a point méconnu cette espèce de déplacement. (1)

(1) Dico autem cum uteri ex loco motu gravitas; alio aliàs allabentibus; ad quemcumque vero locum allapsi fuerint, dolores ingentes incumbunt, et si quis vesicam contingat, dolorem exhibent et urinam non emittere sinunt, neque genitalium in ejusdem habitum ambo dolent. . . Si enim id inguina et pectinem et vesicam irritavit, hæc purgationem sursum ægre habent . . . Hipp. lib. II. De Morb. Mulieb. N.° 32. 33.

Aëtius présente dans ses oeuvres un passage qui paroit encore plus clair et plus précis en faveur de la contre-version « si la matrice, dit cet auteur en sujet sont pubis, et si ad pubem vergit le bas du ventre ou hypogastre en bas, douleurs ainsi que les douches, et quelquefois bosse est supprimée . . . pour y remedier il faut que on use des medicamens cy dessus adoucissant afin de procurer une détente et un calme favorable, et si les remedes sont infructueux il faudra employer des moyens qui puissent faire changer de place à cet organe et le retirer du coté opposé, quae ego altero attrahere possum » (1) Aucun ne pouvoit bien avoir lû en vue le genre de déplacement ou d'opposé (de Contre-version) quand traitant de la tympanite de la matrice, il parle de la conversion ou de la tournée de l'orifice de ce viscère, (2) et il ne faut pas douter que beaucoup de praticiens n'ayent observé cette mauvaise position qu'ils auront crû devoir redresser. M. Levret est de premier des écrivains modernes qui se soit expliqué ouvertement à ce sujet. Il croyoit avoir l'honneur de la découverte, parceque, disoit-il, aucun des auteurs venus à sa connoissance n'en avoit fait mention. Le hazard seul lui avoit fait voir sur le cadavre il y a plus de 40 ans ce déplacement qu'il nommoit manifeste* et il ne doutoit pas qu'il lui fût d'abord méconnu lui même comme bien d'autres (3) . . . assistant à l'ouverture du cadavre d'une femme de 30 ans, morte à la suite d'une Ecrite qui lui fut faite dans le dessein de la délivrer d'une pierre que l'on croyoit dans la tournée, je célébre accoucheur trouva la matrice située transversalement dans le bassin, son museau appuyé sur la partie moyenne

* Sous la dénomination de tour comme jusqu'à présent

1. Obs. par feu M. Levret.

(1) Actius tetrabib. lib. 16. cap. 73. De retinatione, aversione ac renversione uteri. Cet auteur ne rapporte ceci que d'après une certaine Aspasie qui pratiquoit les accouchemens longtems avant Hippocrate, lequel donne à cette remarque sur la contre-version une date encore beaucoup plus ancienne.

du Rectum et le haut de la partie antérieure de son corps sur le bas fond de la Vessie en y repoussant les Urinaires ... La Vessie n'étoit malade à aucuns égards et le déplacement de la matrice avoit fait toute la Maladie. — Ce fait prouve invinciblement l'existence de l'autre version, mais pour l'établir d'une Manière plus évidente M. Levret publia dans le même tems deux autres faits qui vinrent à l'appui du premier et dans lesquels les Signes Rationels et tirés du toucher prouvent l'identité la plus parfaite. Cet habile praticien eut la Sagesse d'attendre que son expérience personelle lui eut montré la vraie position de la Matrice sur le Vivant avant de rendre publiques ses premières Remarques cadavériques, de 30 ans s'étoient écoulés pendant lesquels il fit le tems de la Nature et de ses Régles. Voici un Extrait de ses deux observations.

11. Obs. par le Même

« En 1745 il fut appelé pour voir une femme de 30 ans qui éprouvoit des douleurs sourdes dans le bas Ventre accompagnées de pésanteur sur le rectum surtout quand il falloit aller à la Selle, urinant souvent, avec peine et sentant lorsqu'elle se mettoit debout tomber un corps dur dans la Vessie, qui lui même tems qu'il lui donnoit envie d'uriner l'empêchoit, mais qui se retiroit lorsqu'elle se couchoit. Les urines sortoient alors avec moins de difficulté. Elle disoit sentir deux Espéces de cordes tendues qui l'obligeoient de rapprocher les cuisses du Ventre lorsqu'elle étoit assise et de pancher un peu en devant quand elle étoit levée ... M. Solayrès qui soupçonnoit une pierre sonda la malade couchée et ne sentit rien, mais l'ayant fait mettre à genoux sans retirer la sonde il sentit en effet un corps comme charnu qui vint heurter son algalet, d'où il présuma que c'étoit une excroissance, l'ayant

(2) Aretæus lib. 3. cap. 24. De inflammatione in Matrice et Coquitone ejus.

(3) Nouvelles Remarques sur un déplacement particulier de la matrice dont les auteurs n'ont point parlé. Journ. de médecine 76e. 1775. pag. 269 et suiv.

touché par le Vagin a l'invitation de M. Levret il ne put atteindre le Museau de la matrice quoique le rectum fut vide, que le sujet fut gras et que la Malade fut couchée horizontalement sur le dos les jarrets pliés. M. Levret eut aussi de la peine a y parvenir par le Vagin mais non pas par l'anus, car par cette Voie il y arriva facilement aussitot qu'il eut rencontré la bosse que faisoit le museau de la matrice en repoussant les parois de l'intestin Rectum au devant de sa cavité et qu'il l'eut comprimée, la femme sentit le besoin d'uriner . . . . on plaça un Bassin et elle fut parfaitement guérie quelques Semaines après "

III. obs. par Le Même

" Dans la Seconde observation il s'agissoit d'une fille qui parvenue a l'age critique Souffroit des douleurs considérables dans les aines et dans le bas Ventre, Lieu ou elle avoit la Sensation d'un poids qui lui paroissoit plutot dans la Vessie que ailleurs ce qui joint aux difficultés d'uriner qu'elle Eprouvoit, principalement debout ou a genoux lui fit croire a l'existence d'une pierre. Feu M. Coulaux qui Sonda la malade ne put la trouver, il reconnut Néant moins avec le bout de la Sonde quelque chose de Rond qui n'etoit point Naturel et au Lieu la Malade en Souffroit moins couchée et il lui Semblait la prenant la Position horizontale que le poids incommode de par devant se portoit en arrière. M. Coulaux ne put en la Toucher parvenir au Museau de la matrice, il appela M. Levret qui reconnut le cas conforme au précédent, il s'aperçu de la Position transversale de bas en en D'avant-en arrière, plaça un Bassin approprié et un Mois après la Malade fit plus d'une Lieue a pied, tandis que auparavant il lui etoit impossible de faire 10 pas Sans tomber de faiblesse a force de douleurs. "

VI. J'ay eu occasion d'observer Semblable Maladie longtems avant que j'eus connoissance des Remarques de M. Levret

j'avois jugé comme luy, que le Retrécissement de l'organe Couché et l'employ d'un pessaire en constitueroit tous les Moyens Curatifs; Le Sujet répondit a Mon attente.

IV. obs. par Lauteur

Du Mois de juillet 1773 je fus appelé pour voir la femme d'un ouvrier en soye, agée de 36 ans, mise de cinq enfants et affligée depuis plus de 20 heures d'une Rétention d'urine accompagnée de pesanteur incommode Sous les pubis. le ventre étoit tendu et douloureux; la Région hipogastrique principalement soulevée présentoit au toucher une tension évasée que je jugeois plus étendue en largeur qu'en hauteur. il y avoit de la fièvre, la Malade souffroit des aines, des hanches et des reins, elle étoit accroupie dans son Lit, et sentoit un Poids, une douleur, ce sont ses termes sur le fondement qui l'incommodoit beaucoup; je proposois le Cathétérisme on le refusa: ces mots, disoit elle, proviennent d'un grand feu occasionné par des travaux excessifs, et il ne luy falloit que des Rafraichissants. je prescrivis une des fomentations, des Lavements et la malade voulut bien se laisser saigner.

La situation qu'il luy fallut tenir pour être fomentée la soulagea et luy permit de rendre d'avantage d'urine, mais le Lavement qui ne la vida point augmenta ses douleurs et son poids Sous le pubis. on but beaucoup de tisane émulsionnée deux heures après on s'endormit et reprit sa position ordinaire. le Soulagement n'avoit été que Momentané, la Vessie n'étoit pas vidée entièrement, et la Cause qui s'opposoit a sa déplétion et qui entretenoit les accidens avoit encore Lieu. les Mêmes Sentiments de mal aise reparurent avec la même force et le besoin de rendre les urines devint encore plus pressant... j'y Retournois 5 a 6 heures après avec un Confrère: la malade permit alors l'usage de la Sonde, nous tirames beaucoup d'urine, et nous crumes reconnoitre un Corps étranger dans la Vessie que je présumois être un Sphincter, et non obligeai une pierre a causse

d'une Sorte de Nobilité qu'il croyoit luy trouver. pour M. la assurer je portois deux doigts dans le vagin et reconnus que le fond de la Matrice portoit directement sur le bas fond de la Vessie tandis que son museau faisoit pression sur l'intestin[x] ou il etoit remonté fort haut de sorte que j'eus peine a bien atteindre je ne pensois pas a toucher par le Rectum qui me paroit remply de matieres.

x du coté opposé

Mon confrère s'assura de la fidelité de l'Exposé que je luy en fis et dès lors l'explication de tous les accidens énoncés nous parut simple et facile ainsi que le Moyen d'y remédier je fis faire une Espèce de Bascule a la matrice en tirant en avant son orifice, mais bientot elle se retira en travers des Pubis au dessous. Nous nous Mimes alors d'une Facon differente; Je Reconnus encore de la manoeuvre tje m'appliquais a soutenir le fond de la Matrice en meme tems que j'abaissois son museau en le tirant a Moy. pendant ce tems mon confrère trouvoit le bassin de cette femme que nous avions fait mettre dans une position fort inclinée des pieds a la tête a laide de ces moyens combinés je parvins cette fois a redresser la Matrice et notre Patiente quoique assez Mal fait. La contint dans son attitude naturelle. La Malade se sentit soulagée a linstant. mais elle eprouva encore pendant quelque tems une difficulté a uriner.

VII.

Il est difficile de prononcer sur les causes capables d'Autro-Version Utérine. M. Levret croyoit que le gorgement de la paroi antérieure du corps de cet organe conjointement avec celuy de ses Ligamens ronds pouvoit produire le Déplacement dont nous parlons, et ses Recherches sur le cadavre dans lequel il obtint pour la premiere fois l'Autro-Version, les accidens qu'eprouvèrent les deux autres personnes chez lesquelles le Toucher luy fit connoitre cette même position vicieuse de la matrice, Ses petits Blancheurs qui nétoient Lune enpate dans les deux cas semblerent balancer ses preuves ainsi. Mais ce gorgement le produisoit il toujours ou n'y avoit il que ceux qui puisoient leur source ? C'est

dit joyeusement, Mode antéro, ce que avec le temps on découvrira pour être.

(1)

VIII. J'ay oublié de dire que la Malade Antéro-versée en me saluant me parut lors de son redressement avoir du poids et un certain volume. je ne sais s'il y avoit engorgement mais en la supposant il étoit chronique, indolent et point partiel. C'étoit tout le corps de cet organe que je jugeois gonflé, ce que j'attribuois aux couches antérieures et à la résolution imparfaite des lieux qui pour lors le tuméfioient. au reste je ne puis rien assurer de positif parceque la région de la matrice n'avoit jamais été douloureuse, ce viscère n'avoit lui même que sa sensibilité ordinaire, les Menstrues avoient coulé 10 jours auparavant et depuis cette époque elles ont continué à se monter régulièrement tous les Mois. Dès que j'eus opéré le redressement il n'y eût plus de rétention d'urine. Il s'agissoit que je plaçois devine le vrai moyen curatif que je prévoyois suffisant afin que la Matrice qui n'étoit pas gorgé pût y être tenue par son organe suivant Maintenue dans son attitude naturelle. la difficulté qui a existé encore quelque temps a cédé à des précautions de Régime, au Repos, et à mesure que la vessie a recouvré son ressort.

Interrogeant cette Ouvrière pour découvrir la cause qui avoit ainsi déplacé la Matrice elle nous apprit que cette infirmité étoit venue par gradation depuis sa dernière couche qui datoit de 14 ans, et qu'elle croyoit la devoir aux efforts qu'elle faisoit pour a-

(1.) Loc cit. p. 234. = Satisfaisant des recherches sur le cadavre de la femme qui fait le sujet de la première observation, M. Levret trouva un engorgement peu considérable, à cette époque, dans la propre épaisseur de la paroi antérieure du corps et du fond de cet organe et les ligaments ronds plus gros et plus courts qu'dans l'état naturel..... et il est bien capable d'occasionner la courbure antéro-postérieure de bas en haut, mais il fait encore, si non toujours du moins le plus souvent, une cause déterminante qui imprime à l'organe cette position contre nature. la Malade dont il est ici question avoit fait dix ans auparavant une chûte sur les genoux, depuis elle étoit plaine de difficultés d'uriner, d'alvus tendue, et de douleurs dans le bas ventre, surtout lorsqu'elle restoit longtems debout..... peut être faudrait il remonter à cette époque pour trouver l'origine et la cause de tous les maux ?

tourner le ressort de son métier (espèce de gros rouleau) avec une cheville de fer dans en descendre ce qui est très pénible. Il me va ajouté depuis qu'il avoit bien mérité cette maladie pour être devenu d'apprenti bientôt ce avoir monté sur le métier, ce sont ses propres termes, le 21 jour de sa rougeole, se ressouvenant parfaitement que le point d'appui sur lequel portoit son corps en travaillant le comprimoit douloureusement vers le nombril, et par fois lui donnoit des difficultés d'uriner en la fatiguant dans les parties basses de... ce qui me fait présumer que la cause de cette indisposition étoit purement Méchanique, comme aussi cet accident qu'elle me a rapporté. .... Je suis porté à croire que s'il y avoit eu quelque point d'engorgement de la Matrice de sorte que soupçonnoit M. Levret la guérison n'auroit été ni aussi prompte ni aussi radicale, que le cours des Menstrues n'auroit été ni aussi régulier ni aussi calme d'où je me crois en droit de conclure que ici la maladie spasmodique étoit le renversement latéral antérieur ou la autre version proprement dite qui a produit la rétention d'urine et que celui a été conséquemment à fait traité tous les accidens dont nous avons rendu compte.

N. obs. par Morgagny.

IX. Morgagny dans son excellent ouvrage de sedibus & causis morborum ... dit avoir trouvé en Mars 1748 dans le cadavre d'une femme morte à l'hopital d'une maladie de poitrine la Matrice plus proche du côté gauche que du côté droit et inclinée en devant ayant dans sa cavité beaucoup de mucus ressemblant à de la gelée qui couvroit une très petite excroissance située à d'un rouge noir laquelle avoit son siège au fond de cette cavité. L'orifice intérieur de l'os vagin étoit plus long et plus large que de coutume, il renfermoit un pessaire ovale ligneum annulum Myrepsi formam placé de champ dont le petit diamètre répondoit à la largeur de cette gaine et qui portoit sur deux excroissances dures, cartilagineuses et blanchâtres. .... cette malade avoit été sujette à une descente de Matrice ainsi que l'annonçoit le pessaire prolapsûs indicium .... on peut donc présumer que la déviation simple a d'abord lieu, &

(1) Lib. III. Epist. XLV. art. 14.

que le Mauvais etat du corps de cet organe, sa pleinitude, sa distension, sa pesanteur et son élévation par le fœtus ont fait naitre l'antro-version telle que Morgagny l'a reconnue, et telle la même maniere que j'ay dis qu'elle pouvoit arriver (111)

x Etabli et

Je crois avoir assez bien prouvé par des faits l'Antro-version de Matrices en Vacuité; il me reste à parler de celle qui est compliquée de grossesse.

article II.

De l'antro-version dans le cas de grossesse.

X. Le Déplacement que la Matrice éprouve naturellement au commencement de la grossesse est celuy de quitter le petit bassin pour occuper successivement les autres Régions de l'abdomen — En s'inclinant de plus en plus en devant a mesure qu'elle Monte, effet résultant nécessairement du Mécanisme par lequel cet organe se déplie et fournit a l'espace qui doit contenir le fœtus et ses Dependances. Dans cette ascension le fond avance toujours le premier en tend a venir s'appuyer contre les Enveloppes du bas Ventre en passant par dessus le Pubis et repoussant les Intestins tout ce qui pourroit le gener, ainsi la position de l'organe est alors toujours oblique de devant en arriere soit par une suite de son attitude naturelle (11) soit par Rapport a la Direction de l'axe du Détroit supérieur qu'il doit traverser. (1) ainsi l'angle que la Matrice et le vagin forment a leur réunion devient d'autant plus constamment de plus en plus aigu..... L'antro a donc ici une propension encore plus marquée a l'antro version, et des causes légères en apparence, très Multipliées peuvent le que nous sommes loin de soupçonner d'un pareil effet, peuvent sans doute occasionner. Le genre de vie que mènent les femmes,

(1) Voir Des accouchemens par M. Baudelocque S. 79.

l'état où elles se trouvent, la situation où elles tiennent naturellement

+ (111) doivent les y disposer ainsi que un engorgement à la paroi antérieure de la Matrice (1) ou à ses ligamens ronds, l'implantation du placenta en devant, et en général toutes les causes qui peuvent la faire naître sans la grossesse.

Je vais que deux observations a présenter à ce sujet dont la première m'a fourni par un savant professeur, Membre de l'illustre compagnie pour laquelle il avait été destiné la voici.

1. obs. par M. Chopart Membre de l'académie

" Une femme grosse d'environ deux mois et demi qui avoit déjà eu plusieurs enfants jouelle étoit accouchée heureusement et à terme eut une indigestion avec des coliques violentes et des nausées; les douleurs du bas ventre étoient si vives que cette femme faisoit mille contorsions du corps. on eut recours aux calmants qui ne calmèrent point, et l'on essaya de donner des lavemens mais sans succès. La femme faisoit des efforts infructueux pour aller à la selle, se plaignoit d'un corps lourd qui pesoit sur le fondement et sur la vessie, uriniot fréquemment et peu à la fois. M. Chopart fut appellé six heures après, il la trouva très foible avec des sueurs froides en portant deux doigts dans le vagin il ne put toucher l'orifice de la Matrice. le corps de cet organe abaissé formoit une tumeur dure dirigée entièrement de devant en arrière. il fit mettre la femme sur les coudes et genoux ce qui procura un peu de soulagement à la malade qui alla à la selle dans cette position. M. Chopart la toucha ensuite, et sentit l'orifice de la Matrice tourné et dirigé en arrière appuyé au coccix de l'os sacrum. La femme se trouva un mal être universel de toilé et notre habile praticien avec le doigt indice ramena en devant la Matrice sans violence le Museau de la matrice dont l'orifice étoit dilaté et pouvoit y introduire le doigt. les accidens cessèrent tous à coup, plus de douleurs, plus de coliques et des évacuations libres. = trois heures après cette femme éprouva un accès de colique violente a

(1) L'observation M. de Portal me paroit présenter un exemple d'autre version dans la grossesse, occasionnée par une tumeur du poids d'une livre adhérente à la partie antérieure de la Matrice.

presque tous les mêmes accidents. M. Chopart appelé de nouveau trouva l'orifice de la matrice encore tourné en arrière; mais plus dilaté, avec le doigt il le ramena en devant assez facilement et le tint quelques minutes en cette position. La femme avoit des douleurs de contraction utérine, bientôt il sortit un petit embryon bien formé long d'environ deux pouces de l'extrémité du placenta. il n'y eut point de rétention ni d'accidens. La femme fut saignée, garda le repos le plus parfait et se rétablit parfaitement. »

Je trouve la seconde observation dans les recherches et observations &c... de M. Cheston anglois. il y est question d'une antro-version chez une femme plus avancée dans sa grossesse, qui moins heureuse y succomba faute de secours convenables.

11. obs. par M. Cheston anglois citée de la Gazette salutaire du 1er janvier 1784.

» Une femme grosse de 4 mois eut une rétention d'urine; on eut recours à plusieurs reprises au cathétère pour vider la vessie, mais à la fin le tout d'urétion de cet instrument devint impraticable, il survint des douleurs expulsives au bas ventre, la fièvre, le vomissement involontaire des matières fécales avec urine, enfin la mort..... à l'ouverture du cadavre on trouva la vessie extraordinairement distendue, enflammée, gangrenée et divisée en deux poches par la compression de la matrice. la poche supérieure n'avoit jamais pu être évacuée par le cathétérisme..... cette observation est de l'auteur de la Gazette salutaire; sur les tristes effets de la fausse position, par inversion, déviation, renversement ou inclinaison de la matrice prouvé d'ignorance ou de mort sur le vif il y a 16 à 20 ans.

XI. Je ne sais sous quel point de vue le Rédacteur a considéré ce déplacement, pour moi je pense qu'il avoit lieu en devant; que la matrice étoit antro-versé, et peut être plus complettement que dans le cas précédent, parce qu'il me paroît qu'il n'y a que les fonds dont les dimensions sont alors augmentées qui puisse porter aussi haut et appuyer aussi constamment sur le corps de la vessie pour la diviser en deux poches, et que le fond seul de l'intestin

une cataracte Largement etoit incapable de s'opposer a la déplétion de la poche supérieure par le cathéter. je suis porté a croire que le Museau de tanche n'auroit pu produire un pareil effet ainsi que nous le verrons plus loin en traitant de la Péri-version. au reste il seroit important de lire les observations dans chesdan lui-même qui sans doute a fait mention de la direction que gardoit la matière et de la cause qui avoit pû la plier d'une manière aussi défectueuse. on voit évidemment ici que la détention d'urine a été conservatrice et effet de la version antérieure de bateres ou de son pansement en devant et non de la cause, puisque cette mauvaise position a toujours existé quoique a différentes reprises on ait tiré la vessie. . . . c'est la compression vive et soutenue du fond de la paroi antérieure de la matière sur cet organe qui a divisé sa capacité par un repli sans doute ou une espèce d'enfoncement de ses membranes lesquelles en s'adhérant ensemble a la suite d'une phlogose ont par effet de leur contact immédiat une portion supérieure une poche inaccessible a la sonde.

XII. La femme dont parle M. Chopart qui avoit besoin version proprement dite sur la courbure de la matière de devant en arrière, et bon ne savoit raisonnablement former des doutes sur cet état quand un chirurgien aussi instruit assure avoir reconnu: il paroit que dans cette maladie la matière se devoit a des coliques violentes suite d'une indigestion et a un spasme dans les boyaux; spasme qui n'a pas pu contribuer sans doute a faire verser en devant la matière d'autant mieux que la force contractrice des muscles du bas ventre jointe au poids même des viscères fait contre effort a la vessie et presse sur le fond de la matière. . . pour cela il faut auparavant une disposition relative a ce déplacement, disposition méconnue et presque toujours méconnoissable: alors la colique en auroit été la cause déterminante ou occasionnelle. au reste on ne peut douter que elle y ait lieu comme

par, car la matrice ayant été redressée par les Manoeuvres de M. Chopart, elle se renversa de nouveau après un nouvel effort violent &c.

XIII. Les Deux faits diffèrent beaucoup en ce que le 1er fait voir une Matrice Antro-versée dans le bassin même, son fond se portant contre la face interne des Pubis et appuyant sur le col de la Vessie tandis que son Museau se dirige contre le Rectum; l'organe y alors un peu abaissé, sa situation y horizontale suivant le diamètre Antéro-postérieur de l'entrée du bassin qu'il occupe et il peut s'engager dans cette fausse position comme nous le Prouverons en parlant de la Antro-version. Dans le Second fait La Matrice en hors du petit bassin et son fond versé en devant porte sur le Détroit supérieur reposant sur le corps même de la vessie. La position de ce viscère en un peu oblique ou moins horizontale, il ne peut s'enclaver et le Progrès seul de la grossesse dans l'état naturel doit y remédier. La différence des termes de la Grossesse rend raison de cette différence de situation et d'effets &c.

XIV. La jetée du fond de la Matrice en avant sur les pubis forme une Maladie très sérieuse dans la grossesse si l'on en juge d'après les deux observations que j'ay rapporté et il paroit que le Danger augmente en raison de l'avancement de cet état, de la durée de l'Antro-version, de l'irritation de la Matrice et des viscères voisins, de la pression plus vive et plus soutenue sur la vessie de la Malade de M. Cheston survenue dans le mois et évidemment périr des suites de cette compression, et celle de M. Chopart qui a survécu et évidemment périra d'une fausse couche. La Perte de l'enfant étoit elle donc une suite inévitable de ce déplacement Malgré sa réduction? Je ne saurois le penser car il y a tout lieu de croire que quand Bandeau sera réduit, simple et qu'on ne tardera pas à y remédier si bon plaît tout

de Suite un pessaire et que on fasse garder a la malade le Repos le plus parfait l'organe sera maintenu dans sa direction ordinaire et a labri d'un nouveau renversement. Mais ces deux Moyens seront insuffisants quand engagement et Irritation de la matrice seront vives et rebelles ces deux Moyens de Bart, quand les contractions de cet organe auront déjà lieu et que les unes et les autres continuent Malgré le redressement ..... tel était le cas ou se trouva M. Chopart. on ne sera pas fondé a regarder la sortie prématurée du foetus comme louvrage de Bart, parceque le procédé mis en usage fut doux, exécuté sans violence et toujours avec facilité. (1) D'ailleurs il ny avoit pas un engagement de la Matrice, car la position prosternée quon fit subir a la malade fut pour deplacer un peu cet organe et modérer la douleur. La diminution de la présion de bas en haut contre le rectum elle permis a la femme dalleu de vuide le passage des matières qui affluoient de haut en bas abaissa, il ny a pas lieu den douter. Ce nouveau de toucher prés quil devint sensible après cette évacuation que M. Chopart fut le trouver lors quil revint de nouveau la Malade pour reconnoitre letat des choses.

XV. L'indication effectuelle et curative est de redresser la Matrice et de la maintenir dans son attitude naturelle. De tous les preceptes le premier au dire de tout corps qui par son volume position contre le Meat urinaire et la paroi postérieure du Vagin pourra empecher celui ci de se porter en arrière contre Cella, procurera le second en prévenant la tombée du devant

(1) Le Doigt introduit dans l'orifice externe, deja béant, de la matrice ne devoit etre aussi davoir occasionné le avortement parequil faut bien quil précede que l'orifice interne, quil agit avec force et quil fut faire naitre une irritation qui se propagera a tout l'organe et feroit cesser la relaxation elle... je doute que une Manoeuvre dirigée avec plus dhabileté ... et combien elle de toute autre semblable opérée avec prudence seroit elle pas éloigné dune pareille violence? les filles qui font un Avortement les preuves frappantes de leur foiblesse one mille fois fait cet Accident je les ay des preuves, et des accouchemens savent la résistance quon trouve a pouvoir du doigt toucher l'etendue de col dans les cas d'avortement, lors même que la matrice se replie par des douleurs et amene son Produit ....

de Son extremité opposée ou de son fond. le Rectum ou Intestin droit ou fait de manière que la Surface qui regarde la matière a ses bords en plan un peu incliné de la circonférence vers son centre de Satisfait pleinement au but que Son Auteur attribue. le Museau ou Anus se repose dans un enfoncement qui se trouve au milieu et ses bords qui ont un peu d'élevation et une certaine largeur par en bas — servent aux corps intermédiaires propres a prevenir toute déviation

De plus ce Moyen contenu devant en même tems la Matière fécale et hâte sa montée dans le grand bassin, dès lors Rendimpossible sa rentrée dans le petit, ce qui doit ôter toute crainte de récidive &c

Section Seconde

Des Latéversions de la Matrice ou de la jetée du fond de cet organe Sur l'un ou l'autre coté.

XVI. On doit entendre par Latéversion Le Renversement Latéral de la Matrice dont le fond panche ou tombe d'un coté tandis que l'orifice ou pour l'ordinaire de L'autre. le coté ou se trouve le fond de la Matrice détermine l'espèce de renversement dont on peut faire les noms Composés de Dextro-Version ou Sinistro-version. le genre de déplacement peut aussi etre divisé en 3 espèces. dans la premiere il y a Simplement déviation Latérale de la matrice encore contenue dans le petit bassin ; dans la Seconde La position est horizontale, l'organe est couché transversalement d'un os des isles a l'autre, et dans la troisième se trouve distendu et hors du petit bassin se jette de l'un ou de l'autre coté. celle ci est obligatoire connue des accouchers sous Déversion a tout parler.

Hippocrate avoit observé des Latéversions, et le genre de déplacement dans lequel le Museau de tanche en se —

dériam appliqué l'orifice utérin sur une des parties latérales du bassin, éprouvoit un obstacle à la génération (1) à l'encontre des règles et des facilités ainsi que l'accouchement n'avoit point échappé à son génie observateur (2) il a reconnu positivement la situation transversale de la Matrice (3) et vu avec connoissance de cause qu'il prescrit de porter les doigts à l'orifice pour l'abaisser peu à peu du côté opposé, os sensim cum digito adjunctum ad ipsum abstrahito (4) - de faire coucher la Malade sur le côté sain, et lui faire garder le décubitus (5). Elles fait mention des accidens qui amènent quelquefois des moyens d'y remédier; le Modes agendi qu'il propose même à ce sujet ne permet pas de douter qu'il ait entendu parler du renversement latéral de la Matrice tel que son fond se porte vers le côté opposé et où la main de l'accoucheur a besoin d'être armé d'un instrument pour pouvoir le dégager et le ramener dans le centre du bassin. Deinde obstetrix specillo cum digito subinunctis, uterum illum dirigat (6) il recommande aussi de faire coucher la malade sur le côté opposé à l'inclinaison, et d'avoir recours ensuite aux Levaires. (6)



On trouve dans Ruisch, Morgagny, le traité des Polypes de M. Levret, l'Essai sur les fausses par M. Roin de plusieurs Symptômes de renversement latéral, effectif, ou Symptomatique, de la Matrice encore renfermée dans le fond de l'hypogastre. — Le remède pourroit encore se rencontrer avec la Grossesse et on le conçoit jusqu'à un certain point, mais on n'en entrevoit la possibilité comme des inconvéniens qu'à travers un nuage trop épais pour que je le hasardasse plus longtems à l'académie, et pour y répandre la clarté nécessaire que par de nouvelles observations. il me doit suffire pour le présent d'en avoir fait mention —

---

(1) De Morb. mulier. lib. I. n.° 29.

(2) quibus unquam ostium alio inclinatum ad eorum abitum. continuum enim est hoc, quod latum pergat per libidinem, et ipsum ad liberos gignendos. hanc voluntatis foveam oportet in vim formatum digito revulsum ab ea parte disparare. id. lib. II. n.° 23.

(3) si uterus transversus sit cum habeam et obliqui fuerint, item quæ ipsorum. Loc. cit. n.° 26.

(4) ibid. lib I. n.° 29. = lib. II. n.° 29. 31. 36.

(5) ibid. lib. II. n.° 30. 32. 36.

(6) Elius. Obstetric. lib. XVII. cap. 77.

Mentions. quamquisque Noris artem (observandi)
in hac de Gerreat.
Phed.

Section troisième

De la Rétro-version ou De la jetée du fond de la Matrice en arrière.

× ulterius
Retrorsum
Versatus, v

XVII. Nous entendons par Rétro-version,× le renversement de la matrice en arrière de manière que son fond appuyé contre les Intestins, se loge dans la concavité ou se porte à son extrémité inférieure vers le coccix, tandis que l'Orifice se dirige en devant directement contre la Symphyse des os pubis, ou au dessus ou sur les côtés, ce qui établit divers Degrés dans le renversement Postérieur, Degrés qu'on pourroit aussi considérer comme autant d'Espèces différentes, et que nous apprécierons plus particulièrement en traitant de la Rétro-version qui arrive dans la Grossesse, et en Expliquant la Manière de pratiquer l'opération. Mais nous devons auparavant nous occuper de celle qui a lieu sans elle.

Article 1.

De la Rétro-version hors le cas de grossesse.

XVIII. Les anciens paroissent avoir eu connoissance de cette situation vicieuse de l'utérus. Hippocrate que nous plaçons toujours à leur tête et qu'on ne cite jamais sans confiance a dit formellement que si la Matrice se tourne vers le gros Boyau, si vero ad sedem convertatur uteri il survient suppression des Lochies, des douleurs dans les Lombes et dans la Région hypogastrique

ainsi qu'une présentation sur le siége. (1) Guillemeau ajoute que la malade ne peut bien user qu'on lui donne un clystère si elle ne tient à genoux, la tête baissée sur le coussin. « Ce que j'ay observé dit-il. (2) » Aëtius s'exprime d'une manière si positive à ce sujet qu'il n'est pas permis de douter que la rétroversion ait été connue dès l'enfance de l'art salutaire qui a notre naissance pour objet, car il ne faut pas perdre de vue que cet auteur n'a lui que d'après des ouvrages attribués à Aspasie très ancienne accoucheuse qui pratiquoit longtems avant Hippocrate. « Si la matrice se jette en arrière ou en bas, dit Aëtius, si vero retro aut infra inclinat uterus il y a stupeur et difficulté de mouvoir les parties inférieures, souvent même impossibilité de marcher et la malade éprouve de grandes douleurs, les expectations alvines sont supprimées les lavemens ne sont point reçus et moins que la malade s'appuie sur les genoux, nisi genibus innitatur ægra, enfin les vents sont retenus et les douleurs se font principalement ressentir sur le siége et surtout si le renversement de la matrice en arrière ou de côté du fondement præsertim si versus anum declinatio contigerit. Pour y remédier il faut introduire dans le fondement ou dans la vessie de la matrice et quelquefois pour soutenir le bon effet de ce procédé manuel on met dans l'anus une espèce de suppositoire préparé avec le galbanum et la lie, ayant la forme d'un gland, quatre doigts de longueur et un fil à son extrémité afin qu'on puisse le retirer. (3) » Certainement il n'est pas ici question d'une obliquité postérieure de la matrice, mais bien de la rétroversion de cet organe telle que son fond use renversant en bas descendant le long de l'intestin rectum se trouve à la portée du doigt, lequel étant introduit dans le fondement doit le relever et le repousser en haut, sans doute jusqu'à ce que l'axe longitudinal de la vessie

↓ Inclinaison ou de ↓

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

(1) Si vero ad fundum convertantur uteri nequit inclinatio impedimentum dolores occupant lumbos et inguina vadem, et intestina cum rectum ægrotiens hipp. de Morb. Mulieb. lib. 1. n° 33.

(2) De la grossesse de l'accouchement des femmes de par feu Jacques Guillemeau, ouvrage publié en 1620 par son fils. Liv. 3. chap. 26. p. 606.

(3) Aëtius tetrabib. lib xvi. cap. 77.

soit rétabli dans sa Direction ordinaire, il n'y a pas pour prévenir une récidive qu'on fait placer dans tout cet intervalle un corps solide capable d'occuper la matrice vide de la Matrice ? Cette manière de s'exprimer — Voulu ainsi que je l'ay déjà dit (V) exprimer la Rétro-version par le renversement ordinaire dont il est parlé à l'occasion de l'enflure venteuse de la Matrice, Désignation générale qui pouvoit se rapporter à toutes les déviations de cet organe. on trouve

1. obs. par Smellie dans Smellie Tom. 2. pag. 139. une observation dans laquelle la Matrice semble avoir été Rétro-versée avec extrême par une tumeur cancereuse qui remplissoit toute la partie postérieure du Vagin ou elle adhéroit par une base large. il était beaucoup de la partie orifice de la Matrice que cette tumeur recouvroit en avant du côté des os Pubis ... M. Levret nous apprend qu'un engorgement lymphatique qui a son siège dans le tissu cellulaire qui unit le col de la Vessie avec le col de la matrice peut porter la totalité de la Matrice en arrière dans la cavité de l'os Sacrum, et occasionner en devant une compression si forte sur le col de la Vessie qui en résulte Dysurie et Ischurie, quelquefois même impossibilité de sonder avec les algalies ordinaires ... (1) Une tumeur placée sur la face postérieure du fond de la Vessie ne seroit elle pas aussi capable de faire verser en arrière le fond de la Matrice.

11. obs. par M. Segretain

M. Segretain Chirurgien à Laval au dos Maine en m'annonçant le 16 juillet dernier (1784) sa croyance à la Rétroversion m'a fait part d'une observation qui doit trouver ici sa place. il prétend avoir reconnu chez une dame la Matrice Skirrheuse dans tout son corps, dont le fond porte sur la Symphyse Sacro-iliaque et dont extrémité vers l'intestin ilio-pectinée. Je dis son autre extrémité et non son Museau ajoute M. Segretain, parceque le Museau de tel est opposé de droite formoit un angle avec la matrice vers la jonction du pubis et de l'ilion, descendant très prolongé le long de la partie gauche du Vagin et dépassant la Vulve au moindre effort, quoique la Matrice reste à sa place.

(1) Supplement aux ouvrages de M. Levret. p. 269. après p. XXXIII.

on voit à trois ou quatre doigts extérieurement sur le bord gauche de boriffice arrondi une tumeur Molle de la grosseur d'une Noisette, de la couleur et de la substance de la portion sur laquelle elle portoit. . . . Voilà un exemple peut être unique d'une Rétro-Version latérale, je veux dire d'une matrice déplacée qui a quitté le milieu du bassin pour venir se placer horizontalement à gauche, (son fond en arrière de) de la Symphyse Sacro iliaque et à l'union des ilio-pubiens de ce côté, s'appuyant par les deux tiers de son corps endurci à ses bords, tandis que son col allongé, Mollet et portant une petite tumeur Savante jusqu'au Sinus des parties génitales. . . .

111. obs. par l'auteur.

J'ay été appellé deux fois extrêmement en consultation pour voir une femme du peuple que je jugeois éprouver le Renversement Postérieur de la Matrice qui luy avoit déjà causé deux fois une Rétention d'urine considérable . . . . le déplacement étoit compliqué d'un Recto-prolapsus suite d'une couche bien antérieure à cette Maladie. par le toucher je reconnus que le fond de toutes la faisie bosse ou saillie dans le vagin en refoulant la paroi postérieure de cet étui gaine en devant. Boriffice étoit près des pubis et le col Replié, tout ce que l'organe dans sa totalité me parut avoir en quelque manière la forme d'une cornue ou retorte, son volume et son étendue étoient augmentés, ses parois épaissies, engorgées et douloureuses . . . . tous ces désordres provenoient d'une affection Vénérienne négligée en sa virulence, tels coups de pied qu'elle avoit reçu quelques jours auparavant sur la Région hipogastrique . . . . La Malade a été privée des secours convenables et périt sans que j'aye pu obtenir la permission d'ouvrir son cadavre par la crainte qu'on avoit que mes Recherches pussent nuire à celuy qui l'avoit Maltraitée, et luy avoit encore refusé tout moyen de soulagement. La cause de la Rétro-Version dont je viens de parler étoit Mécanique ou instrumentale, elle dépendoit sans doute des coups qui ont refoulé dans le petit bassin et porté le

arrière Boutées Malades, tuméfié, prêt à se sortir dont est en
Esp suivi son renversement, déterminé par la
pleurite de la Vessie &c

IV. obs. par Bonteu

Il y a quatre a cinq ans que je fus prié de faire ouverture
du Corps d'une dame Morte au faux bourg de la croix Rouge
agée de 59 ans et affligée, disoit on, depuis dix, d'un calcul a la
matrice qu'on avoit traité avec tous les apéritifs connus et les
fondans les mieux accrédités . . . . je trouvois le fond de bataille -
porté en arrière et a gauche vers le tiers supérieur de son sacrum
appuyé avec force sur l'intestin rectum ce qui avoit fait
accumuler des matières au dessus. le Museau se dirigeoit a
la droite des pubis comprimant une partie du col de la Vessie.
. . . je divisois la Symphyse antérieure pour retirer la matrice
mais elle adhéroit fortement aux parties molles environnantes. Une
petite anse formée par un des intestins grêles étoit même comprise
dans le Bloc formé de la solide qui liait le tout sur le sacrum, et le
rectum pouvoit a peine recevoir x la canule d'une seringue ordinaire.
La Matrice tuméfiée je trouvois a la paroi postérieure de son fond et
de son corps une Congestion dure, skirrheuse, qui comprenoit
toute l'épaisseur de cet organe, étoit de la largeur de la Main
et de consistance fibreuse dans son intérieur. . . . on N'apprit
que cette Dame avoit été sujette a des difficultés d'urines qui
avoient nécessité par fois l'usage de la Sonde, et que dans les
derniers jours de sa vie elle avoit éprouvé un vomissement qui
lui faisoit rendre jusqu'aux Matières fécales.

x dans la cavité

XIX.

Les gens de l'art ne ignorent pas que des affections
dans le fond de la paroi postérieure de la matrice qui ajoutent
a son poids sont capables de la rétro-verser, (1) et il seroit
inutile sans doute d'en accumuler un plus grand nombre de
preuves. mais je ne puis taire un cas tout récent dans lequel
j'ay observé cette maladie, qui reconnoissoit pour cause une
procidé très punissable, tout étoit arriéré.

(1) Levret. Doct. cit. aph. VII.

V. obs. par l'auteur. Une fille annoncée secrettement par une personne qui se mêloit des accouchemens eut une perte qu'on se hâta d'arrêter avec des injections d'oxycrat froid et l'application de la glace. Moyens pareillement inutiles dans le cas où prématurément employés qui imprimèrent au sang un mouvement si tonique et si absolu et si général dans tout l'organe qu'il étoit resté gonflé — sensible au dessus des pubis, ne laissa aucune plus échapper de sa vie en ..... Des douleurs violentes dans les entrailles, des spasmes qui allèrent jusqu'aux convulsions, la fièvre, la tension du ventre &c en furent les suites naturelles, aussi avoit-on pour toute remède ordonné des boissons échauffantes et humectantes, mais on garda le silence sur des injections fortes et répétées faites sur le ventre et la matrice qu'un témoin proteste avoir vû pratiquer par la personne accoucheuse dans l'intention, disoit-elle, d'exprimer les fluides du corps de l'organe et de faire ouvrir son orifice pour leur donner issue. On appella le 4e jour un homme de l'art qui voulant reconnoître l'état des choses de la matrice ne trouva que confusion dans les parties et ce qui le détermina à me mander pour voir si je démêlerois ce qui en étoit, ce que les termes avoient séparé. je reconnus une retro-version complette. La matrice pleine et bombée dont le fond portoit sur le fondement près le coccix étoit dirigée et avoit la même forme que celle que j'avois observé chez la femme dont j'ay parlé plus haut. (obs. III. pag. 2).) La malade mourut dans la nuit et le lendemain nous procédames à l'ouverture du bas-ventre. Les choses étoit situé comme je l'avois annoncé, ce dont s'étoit aperçu le praticien qui m'avoit appellé, il adhéroit aux parties voisines et étoit très volumineux. Dès qu'on ouvrit il sortit aussitôt un gaz fétide dont l'odeur nous fatigua beaucoup et le viscère s'affaissa. il y avoit dans son intérieur une petite quantité de sanie putride d'une odeur infecte, les parois de près d'un pouce d'épaisseur étoient marquées intérieurement de taches gangreneuses

Son orifice étoit resserré par la tuméfaction de ses bords et bouché par une sorte de mucilage épais qu'avec le stilet on pénétroit aisément. Tout le bassin étoit dans le plus mauvais état possible et les entrailles y participoient.

Il y a tout lieu de croire que la Rétro-version de cette Matrice remplie d'un gas délétère, provenant de la décomposition putride des fluides ou cailloté qui avoient été retenus dans son sein a été occasionnée par des Prétions Exterieures mal à propos employées et portées à dessein dans la vue de satisfaire à une indication à laquelle ce procédé moins formellement. Mais tirons le rideau sur de pareilles Scènes qui font si affligeantes de Retracer et occupons nous de la Rétro-Version comme accident de la Grossesse.

Article 1er.

De la Rétro-version qui arrive dans la Grossesse.

Histoire de la Rétro-Version

XX. La rétro-version de la Matrice occupée par un accident de grossesse réel se distingue, heureusement trop peu malheureusement trop peu connue des gens de l'art. En effet on ne trouve rien dans les auteurs que j'ai eu sous les yeux. je ne puis cependant me persuader que cet état ne se soit jamais présenté à nos Pères, mais le peu d'attention qu'ils y auront apporté, la confusion que l'on trouve dans les parties, le défaut de Connoissances anatomiques de la part des femmes qui, jusqu'à une époque peu reculée, étoient en possession de toutes les accouchemens l'auront fait méconnoître et les préceptes sur ce point se trouvés nuls, jusqu'au dix huitième siècle. on a vu plus d'une Aspasie qui s'étoit rendue à la fois célèbre en ce

livrant à la pratique des accouchemens et la dirigeant par l'exemple du fruit de son expérience avoit observé la Rétro-version simple de la Matrice ou Vanité, l'état connoissance devoit conduire à celle de la Rétro-version compliquée de Grossesse, mais ces faits et ses principes ont été négligés, on ne les a ni vûs ni médité et bien moins en a retiré aucun profit. C'est à un habile accoucheur français que nous sommes redevables des premières notions sur cette maladie. Grégoire homme très expert qui enseignoit avec distinction à Paris l'art des accouchemens avant le milieu de ce siècle (1) en a parlé le premier. Dans le cours d'une pratique longue, heureuse et très Multipliée ce savant Chirurgien accoucheur fut occasion de voir le Rétro Sement la arrière de la Matrice chez une femme enceinte, il ne méconnut point cet état, le suivit et y réfléchit .... Dès lors il en instruisit ses disciples, leur expliqua la Manière dont il pouvoit s'opérer, et leur apprit le Mode usité qui luy avoit réussi pour y remédier.

" il avoit fait coucher la malade sur le dos, la tête rapprochée de la
" poitrine, les cuisses fléchies sur le bas ventre et portant deux doigts d'une
" main dans le vagin et deux doigts de l'autre dans le rectum
" il avoit repoussé en haut le fond de la Matrice, s'efforçant en même
" tems de ramener en bas l'orifice, et la réduction de cette
" Manière s'est opérée heureusement. " M. Walter Hall
son élève porta le fruit de l'expérience Française au delà des Mers.
La pratique lui fournit occasion de vérifier la découverte de
son maître et de s'apercevoir de la sagesse de ses préceptes, il appella
le célèbre Guillaume Hunter qui sans doute n'avoit pas connoissance
de cette fausse position de la Matrice, ou la pratique, ~~pratiquée~~

(1) Böhmer a vu Grégoire manœuvrer avec la force en 1739 en présence de beaucoup de spectateurs une nombre desquels il étoit ... Nicholl manningham art. obstetr. compendium page 165.
Smellie vient après et que pris dans ce même tems intendant la pratique qui faisoit publique
ment des cours d'accouchemens ... observ. sur les accouchemens par Smellie tom. 2. pag. 6th.

x et pour la premiere fois que

avoit même, n'en ayant parlé dans ses Leçons particulieres x Le 21 octobre 1754 Jean Rendant comte Dufait de Watt, le qu'il y a de plus certain c'est que Hunter est le premier qui ait trouvé le Mot propre a Désigner cette abitude vicieuse nature de la Matrice qu'il nomma Rétro-version, Dénomination que j'ignorois absolument lorsque les mêmes idées et les mêmes Vues me les firent imaginer il y a quelques années (1) Hunter voulant mieux connoître cette Maladie observa de-près toutes les causes qui peuvent produire la Rétroversion d'urine chez les femmes grosses et en 20 années il rassembla 7 a 8 observations, toutes très probantes sur la Rétro-version qui sont consignées dans les derniers Volumes des Recherches et observations Medicales publiées par une Société de medecins de Londres (2) ses travaux répandent un grand jour sur ce genre de déplacement, ils en font connoître les Variétés, les complications et le danger extrême qui s'empare dans certains cas. L'inutilité des secours mis en usage dans la vue de prévenir ou de remédier a la tuméfaction de la matrice et des parties voisines, le besoin instant de l'accoucheur et de l'Art et le désir ardent d'y trouver des ressources du génie de ce Savant ont fait trouver dans notre art un Moyen de guérir lors même que tout espoir semble interdit. La Position a la Malade est le Moyen salutaire qu'il propose dans les cas d'Accouchement ou l'organe Rétro-versé éprouve une sorte d'étranglement qui intéresse la Vessie et conduit au Coudrian d'une part rapide et sûr, et de la mère la Conception ..... ainsi la Pratique des Auteurs et la Sagacité Génies de Grégoire et de Hunter ont fait connoître la Rétro-version de la Matrice et ont établi sur ce point ce que on nomme Expérience, de sorte que d'après

(1) Journal de Medecine, Cahier de janvier 1783. p. 34.

(2) Medicals observations and inquiries by a Society of physicians in London Vol. 4 et 5 pag. 361 &seq.

elle il n'en plus permis de révoquer en doute l'existence de cette Maladie. Il y qui observe paroître souvent à son langage lorsqu'elle s'exprime d'une manière si énergique? on devroit bien moins s'en étonner lorsque si on avoit connoissance des faits attestés qui mettent en évidence l'une manière indubitable la Rétroversion dont j'ay voulu esquisser ici le tableau historique. Smellie avoit observé en angleterre, dont paroît que c'est en 1750 ou environ, le premier dégré possible de renversement en arrière de l'utérus. cet organe avoit fait une culbute entière. son fond étoit abaissé vers le bas du vagin et son orifice se portoit en dedans au dessus de l'aine droite... (1) Mais cette position singulière et extraordinaire ne fixa pas l'attention de ces auteurs comme le fait bientôt l'exigeu en observation étonnante qu'il nous a donné en lui une preuve. aussi fut elle regardé d'impossible par ceux qui en ont eu connoissance ou plutôt mieux elle n'exista pas du tout, car depuis 30 ans qu'elle a été rendue publique aucun praticien soit anglois soit français n'y a reconnu ni même soupçonné la Maladie dont il est ici question, quoiqu'elle fournisse un exemple bien évident de la Rétroversion la plus complette et je suis le premier qui l'ay cité. (2)

M. Delurye accoucheur instruit de la capitale rencontra pour la première fois, en 1760, une Matrice placée horizontalement du sacrum au pubis, et tout le temps infiniment d'autres auteurs n'en ont pas fait mention et que on se persuade difficilement que l'utérus puisse prendre une position aussi vicieuse, cependant il ne la méconnut pas cette position étoit précédé qui remplissoit son homme à ces connoissances. en 1763 il fut encore

(1) Traité de la théorie et de la pratique des accouchemens par Smellie tom 2. pag. 169... cette observation sans être particulier, rapporté au milieu de beaucoup d'autres fut cependant donné pour preuve de la Rétention d'urine qui survient dans les premiers mois de la grossesse

(2) Journ. de méd. Août p. 142.

occasion de voir un fait semblable, de même que en 1761. (1) Enfin en 1773, M. Chopart au retour d'un voyage a Londres ou il avoit beaucoup fréquenté Hunter, présenta a l'Académie un Extrait des observations de ce Savant sur la Rétroversion ainsi que les gravures qu'il avoit fait faire pour mieux rendre cet état vicieux de la matrice dont beaucoup de praticiens doutoient quoique M. Deleurie assurat pouvoir en avoir vu deux exemples. Voici ainsi du moins que s'en exprimoit M. Chopart dans ses Leçons a Bicêtre pratiquées et dont un de ses Eleves que je tiens la plus part des faits dont je viens de rendre compte.

M. Baudelocque a vu en 1775 une Rétroversion chez une femme dont la Matrice contenoit une môle, et tout récemment il la rencontré sur une autre Dame enceinte de près de 3 Mois enfin MM. Walters medecin a Roterdam en Flandre, Van Dorpe chirurgien a Coustray et Moy avons successivement observé sur plusieurs Malades, et la publication nos observations combien nous avons eu peu d'heures de tranquillité! (2)

(1) M. Delaroye a bien voulu me communiquer ses 3 observations et m'indiquer son ouvrage sur les accouchemens ou il parle de la Rétroversion pag. 141. 142. Edit. de 1777. ... mais comme ce praticien s'est formé une idée bien différente de la nature de ce déplacement qui semble identifier en quelque sorte avec le Squirrhe prolapsus dans la grossesse, regardant le premier comme une suite naturelle du second, je prendray la liberté de discuter son opinion et d'établir sur des faits la nature et le caractère spécial du Renversement progressif de la matrice qu'on nomme Rétroversion. Je me flatte que ce Savant académicien ne désapprouvera pas le travail que nous pour but que les Progrès de l'art et l'humanité, et que je le soumets volontiers a son jugement.

(2) L'Esprit Journal de Médecine qui a lu nos observations dans les cahiers des mois d'avril 1781. de janvier 1783 et 1784. Les critiques sont de M. Seguelas et se trouvent dans les cahiers d'octobre 1782. et février 1784. = le journal encyclopédique du 1er. may 1783 renferme une critique anonime sur mes observations particulières, et j'en pour y répondre que je me suis adressé a quelques praticiens de la capitale qui ont bien voulu me communiquer les faits qu'ils avoient recueillis a cette maladie, ou me permettre de puiser de ceux que nous avions deja mis au jour. quelle reconnoissance ne dois-je pas a ces grands Maîtres! leur complaisance m'a mis a même de repondre victorieusement aux critiques de Mr. anonyme et d'établir sur des faits la realité de l'autre espece de Rétroversion consignés dans les journaux encyclopédiques des 1er. avril et 15. 7bre. 1783.

X C'est ce que j'aurois aussi fait dans ma reponse qui est

Il y a donc important d'établir d'une Manière incontestable l'existence de cette maladie. C'est le But que je me suis proposé dans le Travail. Il y aura peut être quelque Académie ? (qui a l'honneur d'appartenir de luy donner la Sanction dont il a besoin pour obtenir tous les suffrages, si toutes fois elle en juge digne.

XXI. C'est en vain que on chercheroit dans les auteurs des traces de cette Maladie, dans le cas de grossesse ; je puis assurer que dans le grand nombre de ceux que j'ay compulsés, je n'ay rien apperçu qui puisse s'y rapporter. Sans parler des anciens Ecrivains qui s'attachoient à une époque de siècle dernier cette science qui étoient peu instruits en anatomie pratique avoient les accouchements avec plus de fruit, manœuvroient avec plus de connoissance de cause et tiroient conséquemment moins en état de nous transmettre cette espèce de position de bateleurs s'ils l'eussent observé. Mauriceau, Dionis, Lamotte, Smellie, Levret n'offrent rien de semblable dans le grand nombre d'observations qu'ils nous ont transmis, si l'on excepte le peu de mots que en a dit Smellie sans connoître bien l'état ; et aucun d'eux n'a parlé directement ni indirectement de la Rétro-version Du Moins leur exposé ne donne aucun des caractères qui luy sont propres. Voyés La Digression historique et critique qui termine le Mémoire pag. 91. Notes A. Mais il y a lieu d'être surpris des Symptômes.

1. obs. de M. Walter Wall publiée par une Académie célèbre au sujet de toutes les accouchements de femmes.

Une jeune femme éprouva un travail laborieux au 8e mois de sa première grossesse et se trouva mal, elle ne put se rendre à la selle ni rendre ses urines sans une grande difficulté, cet état d'incommodité augmentant tous les jours il y eut enfin Retention complète d'urines et d'excrémens. M. Wall chirurgien fut mandé x il tenta avec la sonde environ le grand d'urine, il fut prendre un lavement mais il passa très peu de liquide dans le rectum

x Et il paroit que c'étoit vers le 12 octobre 1754.

dans l'après midy il obtint encore a la faveur de la sonde une grande
d'urine sanguinolente pour découvrir la cause de ses désordres M.
Wall introduisit un doigt dans le vagin et ne put le porter au fond
a cause d'une grosse tumeur couchée suivant le diamètre antérieur
du bassin laquelle faisoit une forte pression sur la face interne des pubis
empêchoit aussi avec la même force toute la cavité. il luy
fut impossible de pénétrer plus avant que le fond ou le sommet
du vagin. en cette circonstance j'appellé avec M. Wall un homme d'em-
blable de Matrice renversée la cavité de toute la femme Grégoire
son malade la femme avoit parlé dans ses douleurs. il essaya les
conséquences de réduire cet organe, la malade couchée sur le dos,
moyen d'un doigt mis dans le vagin et d'un autre dans le rectum
ce qui ne réussit pas. La malade devint plus incommodée. M.
Wall engagea M. Hunter a la voir; ce savant anatomiste la
trouva très foible et très souffrante. elle étoit couchée sur le dos
il passa un doigt dans le vagin entre la tumeur et la face interne
des pubis le dirigeant un peu de coté, ce qui fit couler une quantité
considérable d'urine parceque son doigt soulevant la tumeur
modéroit la pression sur le col de la Vessie, il proposa de tenter de
nouveau la réduction de la matrice, pour cet effet mit la malade
dans une position Prostrée, en arrière qui la fit appuyer
sur ses genoux et ses coudes afin que les viscères du bas ventre
portés du coté du dos plus que fissent moins de pression sur la
Matrice et laissassent plus de facilité a sa réduction, puis il plaça
deux doigts d'une main dans le vagin et deux doigts de l'autre
dans le rectum s'efforçant avec empressement de pousser en haut le fond
de la Matrice pendant que avec les premiers il travailloit en même
tems a ramener en bas la partie supérieure du vagin qui étoit
fort relevée et éloignée de la situation naturelle. ces tentatives
furent encore inutiles, la femme devint plus foible, et mourut
le lendemain 10e jour de sa maladie

L'ouverture du cadavre fut faite par MM. Wat et Hunter
on trouva la Vessie si distendue que le Volume fa-

Matrice dans les derniers mois de la grossesse. après avoir ouvert
on dit que l'os coccix étoit soulevé au niveau du bord du bassin par une
grosse tumeur ronde (la Matrice) qui remplissoit entièrement toute
l'excavation de cette cavité. le Museau de tanche faisoit la Sommité
de la tumeur et appuyoit contre les pubis tandis que son fond tourné
en arrière et en bas présoit fortement le coccix . . . . ce Viscère
ainsi renversé avoit augmenté de Volume et s'étoit engagé dans le
bassin au point que pour le tirer au dehors ils furent obligés de
diviser les pubis et de les écarter considérablement afin d'augmenter
l'amplitude de la cavité du bassin. les Parties ont été dessinées sur
place, et M. hunter a fait présent à M. Chopart des gravures qui
les représentent; il leur montra de plus le Bassin préparé et
desséché avec la Matrice renversée qui se conservoit dans son
Museum comme une pièce propre à convertir les Médecins
les plus obstinés. M. Chopart se rappelle très bien, et fait une
remarque que lui fit faire beaucoup d'anglois que le fond de
la matrice étoit absolument tourné en bas, ses parties latérales ayant
été comme les angles dans les échancrures ischiatiques tandis que
son orifice répondoit au niveau des pubis &c..

Voilà un fait bien constaté qui ne doit laisser aucun Doute
Sur la réalité de la Rétro-version de la matrice dans les
premiers mois de la grossesse. MM. Wall et hunter se sont
convaincus intuitivement de la chose et une observation de cette
Espèce, parfaite unique, prouveroit plus que tous les raisonnements
que on pourroit opposer. Mais avant que d'examiner plus particu-
lièrement à fait et d'entrer en Discussion Sur ses causes et Sur les
Moyens d'y remédier il convient de presenter de suite quelques
faits Semblables pour servir de base à la théorie que nous
établirons pour expliquer le Mécanisme par lequel s'opère la
Rétro-version

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Smellie 11. obs. de Smellie

XXII. Il paroit que Smellie avoit remarqué ce déplacement

de la matrice, du moins si l'on en juge par l'exposé que l'observation de Stahl précédente fait connoître, mais qu'aucun praticien n'avoit compris avant Moy. (1). Cet accouchement doit avoir été appellé depuis peu (2) auprès d'une femme au 8e mois de sa grossesse qui il trouva le fond de la matrice abaissé, la arrière vers la partie inférieure du Vagin, l'orifice étant en avant et latéralement en arrière droite. Le col et la partie inférieure de la Vessie étoient si comprimés que la malade avoit été plusieurs jours sans pouvoir uriner. La vessie ne contenoit jusqu'au Cathétérisme environ et on y a trouvé une fluctuation semblable à celle de l'ascite. Smellie lui-même a la Sonde et fit couler une grande quantité d'urine de manière que le bas Ventre se détendit considérablement. Le lendemain après une pareille opération, il fit une saignée, au Moyen de quoy la Rétention n'eut plus lieu, mais la malade avoit beaucoup dépérie faute de nourriture, et elle mourut de la diarrhée cinq ou trois jours après..... Dans ce cas la matrice n'étoit pas seulement inclinée en arrière, mais elle étoit renversée en arrière et si fortement sans doute que son col et son museau étoient comprimés et déjetés à droite, peut-être aussi que le fond se portoit un peu à gauche de manière que cet organe dans sa totalité étoit placé diagonalement dans le sens à peu près de la diamètre oblique de ce côté du bassin, et l'on sent combien la compression attéroit les régions à la Vessie, combien la grossesse a dû se déranger?... aussi dès que la Vessie fut vidée, et que la matrice eut recouvré une sorte de Mobilité, le pouls fut beaucoup agité sans que pour cela l'on vit que les Vraies douleurs qui succédèrent aux fausses, déterminées par la mauvaise position de l'organe, prouvassent davantage, par conséquent la Rétention de cette Viscère, et la Rétention d'urine disparut.

(1) Je connois bien qui a lu dans les notes la dernière édition du traité des accouchements de Levrette a fait un article de cette observation dans la connoissance du traité des Rétentions d'urine &c tom. 1. S. V. p. 162. Voyez si je suis le premier qui en ay traité la valeur. Journ. de méd. de janvier 1785. p. 42.

(2) tom. 2 pag. 129.

cette observation est très imparfaite, je le répète, et manque des détails les plus nécessaires. La couverture du cadavre de quelque Smellie ne pensa pas sans doute, aurait jeté un grand jour sur la nature de ce déplacement. mais on croyait ne se doutait pas de cette Maladie et était bien éloigné de considérer le renversement complet de la Matrice qui remontait comme une affection distincte, faisant chef à part dans le tableau des déplacements de cet organe. peut être même ne s'en était pas bien assuré du terme positif de la grossesse de cette femme ou l'on se trompe rapporte qu'il était question de fait au 8e mois il s'ensuivrait que la Matrice déjà parvenue dans le grand bassin pendant rétro-versée et il serait intéressant d'en avoir la preuve. Smellie se tait sur les causes qui ont donné lieu à cet accident est-ce un mal; il veut par les raisons qui vont suivre l'agir, comment l'éviter et par comment le voir, est avant de faire son rétablissement était opéré spontanément. L'observation de Hall Vient fort à propos pour la pratique du reproche de s'être trompé ou d'avoir méconnu la vérité des parties en jugeant les choses. Dans le nombre de celles que

de la matrice, du moins si l'on en juge par l'exposé que l'observation ~~de Schalk~~ précédente fait connoître, mais qu'aucun praticien n'avoit compris avant Moy. (1). Cet accouchement doit avoir été appellé depuis peu (2) auprès d'une femme au 8e mois de sa grossesse, à qui il trouva le fond de la matrice abaissé en arrière vers la partie inférieure du Vagin, l'orifice étant en avant et latéralement encore au dessus de l'aine droite. Le col et la partie inférieure de la Vessie étoient si comprimés que la malade avoit été plusieurs jours sans pouvoir uriner. La vessie remontoit jusqu'au Nombril en cet endroit et on y sentoit une fluctuation semblable à celle de la patate. Mr Mellier lui trouva la boule et fit couler une grande quantité d'urine de manière que le bas Ventre se détendit considérablement. Le lendemain après une pareille opération, elle fit une Selle copieuse, au Moyen de quoy la Rétention n'eut plus lieu, mais la malade avoit beaucoup dépérie faute de nourriture, et elle Mourut de la diarhée cinq ou trois jours après..... Dans ce cas la matrice n'étoit pas seulement inclinée ou couchée, mais elle étoit renversée en arrière et si fortement sans doute que son col et son museau étoient comprimés et déjetés à droite, pour cette raison que le fond se portoit un peu à gauche de Manière que cet organe dans sa totalité étoit placé diagonalement dans le sens à peu près du Diamètre oblique de la cavité du bassin, et l'on sent combien la compression utéro-vésicale a dû souffrir, combien la grossesse a dû en être dérangée?... aussi dès que la Vessie fut vidée, et que la Matrice eut recouvré une sorte de Mobilité, la grelle fut ~~abaissée~~ agir sur elle et quelle continua, les Vrais douleurs qui succédèrent aux fausses, déterminées par la mauvaise position de l'organe, produisirent bientôt, par conséquent la Retournée de la Vessie, et la Rétention d'urine disparut.

(1) L'homme de Lamotte qui a suivi de notre la dernière édition du Traité des accouchemens de Lamotte a fait usage de cette observation dans la composition du Traité de la Rétention d'urine &c tom. 1. S. V. p. 162. et je suis le premier qui en ay senti la valeur. Journ. de méd. de janvier 1783. p. 42.

(2) tom. 2. pag. 149.

Cette observation est très imparfaite, je le répète, et manque de détails les plus nécessaires. Couverture du cadavre de manière que Smellie ne pensa pas sans doute, avoir jeté un grand jour sur la nature du déplacement. mais en cotem ne se doutoit pas de cette Maladie et étoit bien éloigné de considérer le renversement complet de la Matrice qui l'amena comme une affection distincte, faisant chef à part dans le tableau des déplacemens de cet organe. Peut être même ne sorait pas bien assuré du terme positif de la grossesse de cette femme ou l'on eut trop rapporté d'eau s'il étoit vrai que fut au 8e mois il s'ensuivoit que la Matrice déjà parvenue dans le grand bassin pouvoit être rétro-versée et il seroit intéressant d'en avoir la preuve. Smellie se tait sur les causes qui ont donné lieu à cet accident très rare en effet; il croit par des raisons qui vont empêcher d'agir, comment il faut les entendre et voir, est avant de le faire son redressement étoit opéré spontanément. L'observation de Hall Viant fort à propos fournit la pratique du reproche de s'être trompé et d'avoir méconnu la nature des parties en jugeant les choses. Dans le nombre de celles que Smellie nous a transmis on en trouve une qui se rapproche beaucoup du fait de Smellie par sa terminaison (la malade ayant suffi dans le temps ces a lypulser elle seule le fœtus après la sortie de la Délivre, sans que l'art ait rien fait auparavant pour aider au redressement de la Matrice) et Mauriceau fournit aussi un exemple d'une situation des pieds de haut, du derrière ou de la privation des sens nécessaires.

III. Obs. de M. Lyon chirurgien de Woodbridge à Suffolk, communiquée à Smith, par M. Smellie.

Une femme de 40 ans, mère de plusieurs enfans, étoit sujette à une descente du vagin qu'elle réduisoit elle même pour bonne, mais ne pouvoit y réussir au mois de 7bre 1767, terme où elle étoit enceinte de plus de 8 mois, elle éprouva une rétention complette d'urine sans douleurs ni envies d'uriner. Les remèdes usités tant fomentations émollientes, anodins lavemens de même nature et de beaucoup laxatifs qui furent mis en usage du 26 au 27. août. Il y eut un peu de relâche, les urines et les matières fécales parurent en petite quantité et avec peine, enfin la descente fut réduite. La malade ne souffrant presque plus se crut guérie jusqu'au 3. octobre suivant, qu'étant à glaner dans un champ elle sentit, ce sont ses termes quelque chose se glisser du fond du ventre et se renverser du côté du dos. . . . Les mêmes symptômes revinrent sans la descente du vagin et s'unirent avec force, il y joignit des nausées et un ténesme fatiguant. M. Lyon fut appellé tout de suite, il trouva la malade et reconnut que la Matrice étoit renversée. voulant remédier à l'accident le plus pressant il essaya vainement de vider la vessie par la sonde afin d'alléger plus facilement la matrice le fit aussi des efforts pour réduire la matrice le succès plus heureux; il proposa de vider la vessie par la sonde afin d'alléger plus facilement pour la manœuvre du vagin et la malade s'y refusa. . . . les accidens augmentèrent, le 7 cette femme étoit beaucoup plus foible, elle avoit des nausées fréquentes et le hoquet, prélude de la gangrène. Elle appella auprès de son lit M. Syer chir. anglois qui avoit accompagné cette dame, et qui se trouvoit dans la chambre lui dit je sens dans ce moment quelque chose se mouvoir dans mon ventre. . . ensuite elle parut très soulagée et déclara qu'elle étoit sûre qu'elle alloit accoucher, ce qui arriva à lui avec peu de douleurs ni d'évacuations. Les membranes étaient rompues le fœtus

depuis le départ de m. Lyon, papa avait fait un cautère dans la vessie sans faire écouler aucun fluide, ce qui lui fit présumer avec raison que la rétention de l'urine qu'elle avait éprouvé avant l'accouchement était causé par la rupture de la vessie trop distendue. La femme périt le lendemain 8, le cinquième de sa maladie . . . . . on fit l'ouverture de son cadavre, on trouva beaucoup d'urine épanché dans le bassin, la vessie ouverte dans sa partie postérieure, et la matrice entièrement renversée en arrière de sorte que son fond était contigu à celui de l'agin et de l'rectum, son museau appuyant sur les os pubis . . . . . Voilà encore une observation qui montre la nature de la maladie qui nous occupe et décide parfaitement son caractère. les Juristes ne pouvant accuser ni l'infidélité du touchers, ni l'inexactitude des conjectures rationelles. les Parties ont été vues sur le cadavre dans leur position vicieuse, et le désordre a été trop bien constaté pour qu'il soit permis de le révoquer en doute.

X Evidemment.

XXIII. Deux fois de MM. Smellie et Lyon qui prouvent que la matrice peut en certains cas se redresser spontanément (si non totalement du moins en partie) et se débarasser de cette variété, j'en ajouterai un troisième qui m'est confirmé par un accouchement français du premier ordre.

IV. obs. sur M. Baudelocque le Livret de nos jours.

Une jeune femme mère de cinq enfants, sujette à une descente incomplette de matrice et qui se croyait enceinte de 4 mois se présenta vers la fin de janvier 1775. chez m. Baudelocque professeur des accouchements au nombre de ceux qui servent à l'instruction de ses élèves. cet habile praticien la toucha et trouva que le volume de la matrice répondait assez bien au terme de sa grossesse, mais la situation de cet organe n'était nullement telle que on l'observe à cette époque de la grossesse son orifice était appliqué contre la symphyse des pubis au dessus du ligament transversal et son fond

ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Cette la partie antérieure du Sacrum en plus en dessous de la partie moyenne de cet os, de manière que sa direction était horizontale, que sa longueur était parallèle au diamètre antéro-postérieur du bassin et qu'on pouvait librement parcourir toute l'étendue de la face postérieure. Le comme d'élève reconnut avec un savant un calcul ou tête jetée d'avant en arrière de la matrice, il voulut essayer d'en changer la direction mais en fut le vain. huit jours après cette femme s'étant présentée au même lieu les choses furent trouvées au même état à peu près que la convexité de la paroi postérieure de la matrice touchait presque la face interne du pénis; ce viscère remplissait exactement la cavité du bassin il était plus régulièrement affaissé selon sa longueur entre le sacrum et le pubis et la difficulté d'uriner était plus considérable, la femme avait la crainte des hémorroïdes qui l'incommodaient beaucoup. M. Baudelocque tenta de nouveau de dégager le col de la matrice de derrière la symphyse du pubis et de relever son fond ce qu'il ne fut réussir. en agissant du bout de deux doigts sur la partie postérieure de la matrice (découverte de la paroi postérieure du vagin qui alors flotte en dedans) le plus près possible du sacrum sans intention de la pousser en haut, il sentit quelque chose se déplacer dans l'épaisseur de la vessie et la femme l'en prévint par les cris qu'elle jeta; une petite tumeur se manifesta presque aussitôt en cet endroit et sa mollesse démontrait clairement qu'elle était formée par un fluide, ce ne pouvait être que du sang. la matrice déjà comme étranglée entre les os du bassin devenait douloureuse s'y trouva bien plus gênée 8 jours après, elle devint même si sensible que la femme ne pouvait plus y supporter la présence du doigt les urines ne s'en trouvèrent cependant pas entièrement — retenues. Enfin cette femme quelques jours après eût des coliques semblables à celles de l'accouchement, rendit une grande quantité de sang — mêlé de gros caillots dans lesquels elle aperçu n'avait trouvé aucune trace d'enfant. . . . M. Baudelocque qui l'a touché

lusieu trouva la matrice presque rétablie à son volume naturel, dans sa situation ordinaire et très libre dans le bassin. les hémorrhoïdes avoient disparu et les urines coulaient sans peine. le praticien soupçonna que cette femme étoit grosse d'une Môle de la Espèce de celle qu'il décrit dans son ouvrage au N.° 2097.

Cette observation nous présente un troisième exemple de guérison spontanée dûe absolument aux efforts de la nature. la Rétroversion étoit ici complette, il est probable que bientôt elle auroit été aussi heureuse, si la matrice au lieu d'une Môle eût renfermé un enfant de 4 mois accrus, le quel accident auroit été plus grave ..... Mais le gonflement de volume de ce corps spongieux et sa Mollesse permettant à battelus de se déployer vivement, de diminuer ses dimensions, d'acquérir de la mobilité dans le bassin et de pouvoir en se retournant chasser au dehors le gaz surnommodant. Peut-être que le bassin étoit d'une Forme conformation. cette circonstance qui pourroit bien avoir eu lieu chez la femme dont a parlé Smellie, (obs. 11. pag. 36) puisque la Rétroversion arriva vers le 5.e mois de la grossesse, rend cet accident plus facile à rétablir, mais moins salutaire dans ses effets et d'une réduction plus aisée.

XXIV. Les contractions utérines et les douleurs expulsives ne suffisent pas toujours pour déterminer elles seules le décollement du Corps. il paroit que dans les trois observations précédentes elles aient prêté ce avantage, le fait suivant montre que par fois tout les efforts sont impuissans et que l'art a besoin de venir au secours de la nature en aidant au Replacement du Viscère dont les fonctions sont dérangées par cette position vicieuse. cependant la circonstance rend tout plus favorable, la grossesse étant moins avancée

V. obs. de M. Wauters Méd. à Ostende en Flandre

La femme d'un Pêcheur, d'une constitution faible &

tache, et incérité d'environ deux mois cette malade éprouvait depuis quelques jours une Rétention d'urine absolue accompagnée — d'épreintes Vésicales et de contractions involontaires dans les muscles du bas Ventre qui lui faisoient faire des efforts comme pour accoucher. M. Wauters étant mandé craignit d'abord d'avoir à Vaincre l'inconvénient de la Matrice et sentit un gros corps appuyé rond qui remplissoit tout le vagin. A l'aide de la peau a atteint de la muscle de la tache qui portoit contre la face antérieure des pubis. après une manœuvre dirigée en conséquence il parvint à introduire un doigt dans l'orifice vitaté, et toucha des lèvres ou Lames osseuses — provenant de la macération, de la putréfaction totale de la déchirure des os du crane par l'effet des douleurs utérines qui avoient Réellement Lieu et existoient. Vainement depuis deux jours dans que Lon fasse pût avancer en raison de la situation dépravée de la Matrice. . . . .

M. Wauters après avoir reconnu positivement que la matrice étoit couchée horizontalement ayant Son fond en arrière dans la Courbure du sacrum, et que son axe Longitudinal étoit devenu transversal, parallèle au diamètre antéro postérieur du bassin. L'extraction de cet embryon dont la tête étoit écrasée fut pénible, elle fut précédée du Redressement de l'organe qui le contenoit et la malade n'a pas tardé à être remise. elle fut très bien confirmée, ajoute M. Wauters s'est bien portée depuis son Rétablissement. la Matrice lors de cet examen garda sa position ordinaire et Naturelle. . . .

. . . de violents vomissements avoient précédés de quelques heures le déplacement et l'avoient occasionné suivant le rapport de la Malade.

La Rétention d'urine résultante de cette Mauvaise position de la Matrice est l'accident le plus pénible, le plus grave et celui qui réclame les secours les plus prompts. mais comment s'opère-t-elle? c'est ce qui convient d'examiner, et pour cet effet je dois auparavant rendre compte de la manière dont s'établit la Rétro-version.

Mécanisme par lequel s'opère la Rétro-version

XXV. La Matrice naturellement inclinée en devant a une tendance manifeste à la contre-version, (11) et cette Disposition augmente encore dans la grossesse (X) Mais dans ce dernier cas, je ne parle que des 3 ou 4 premiers mois, si il y a abaissement de cet organe naturellement ou par accident n'importe il deviendra selon la Direction du Vagin cherchant à prendre une position conforme, est-à-dire qui soit oblique comme cette gaine de bas en haut et de devant en arrière, et dès lors son fond perdant sa Disposition à incliner en devant acquiert celle de pencher en arrière, n'importe que le fond la seule partie qui soit dilatée y soit toute déterminée par le Volume et la pesanteur qui soit à pour lors. ainsi la Situation de la Matrice devient inclinée à droite sur son fond reposant sur le Rectum et son orifice se dirigeant vers le pubis . . . Et cet état Dispose à la Rétro-version. on conçoit en effet que la mesure que le fond acquiert de Volume, et que le corps lui même soumet à l'amplification Nécessaire, ce Viscère tend à reprendre sa Direction ordinaire en a montant par gradation dans le grand bassin en franchissant le détroit supérieur. Mais si l'angle Sacro-Vertébral est trop saillant, si la cavité du bassin est spacieuse, si la femme est Maigre et surtout si Des causes Extérieures agissent la Matrice restera plus longtems dans cette position oblique qui ne tardera pas à devenir horizontale cet organe augmentant toujours; et lorsque son fond ne répondra au diamètre du bassin dans ce point de sa profondeur elle s'arcboutera de part en arrière, il y aura Courbure, cubation ou Position horizontale qui est le premier degré de la Rétro-version. Si la matrice ne se Redresse pas dans son attitude naturelle spontanément ou par le taxis la même cause continuant d'agir, je veux dire le progrès continuel et suivi de la grossesse donnant toujours de plus en plus du Volume et de-

la pesanteur au fond de la matrice, ce fond se renverse proportionnellement en glissant contre le Sacrum où il se trouve de l'espace, suivant la loi de la gravité les corps abandonnés a eux mêmes dans un Milieu incapable de leur résister, et vient se loger entièrement dans la concavité postérieure du bassin contre ou près de l'intestin Rectum, refoulant en même tems en devant la paroi postérieure du vagin, tandis que son col s'élève a proportion et se porte vers les Pubis. la situation de l'organe sera alors obligée mais en sens inverse, la Voute utérine étant en bas et la partie et l'orifice en haut et en devant, c'est la Rétro version incomplète, enfin si on y remédie le fond de la Matrice pour se porter entièrement vers le vuide répondant a l'anus et os sacrum en haut au dessus des Pubis, alors la Version de l'organe est achevée, il y aura culbute entière, la Rétro version sera complète, et comme alors il est renversé dans l'espace, prend cet état Prunation. Il est le dernier terme du renversement il paroit être celui qu'éprouvoit la femme dont a parlé Smellie..... Dans cette Marche, l'angle utéro-vaginal, celui que forme naturellement en la Matrice avec le Vagin (11), commence d'abord a s'effacer, puis devient inverse, en dirigeant en dessus du côté du Sacrum et saillant du côté des pubis, enfin finit par disparoitre.... Enfin si la matrice reste toujours dans cette position contre nature, elle peut s'engorger, se tuméfier, soit par la gêne qu'éprouve la circulation dans des vaisseaux flexueux recourbés et comprimés soit par la Végétation du produit même de la conception qui va toujours en croissant, et s'enflammer — s'incarcérer dans le bassin au point d'éprouver une sorte d'étranglement comme dans l'observation première de M. Wall ou Matrice fortement gênée dans l'excavation du bassin étoit resserrée et étranglée dans ses parties latérales par les

Echauffement Ischiatique, ce qui forme une complication fâcheuse
au dessus des secours ordinaires de l'art . . . Telle est la Manière
simple et naturelle dont je conçois que la Rétro-version peut
s'opérer:

Les trois Positions différentes ou Coxpitales qui ne sont
que des divers dégrés de la Rétro version pourroient être plus
Multipliées si l'on s'arrêtoit a tous les points du demi cercle ou de
la courbe que parcourt l'uterus en sa Rétro-version et en
passant successivement de la position oblique naturelle, a la
Verticale a vraie Sens qui est appellé pour lors. mais il me suffit
de traiter de ces trois dégrés du renversement postérieur, les
autres se conçoivent aisément et ce que je dirai des uns pourra
s'appliquer aux autres. il est bon d'observer que si la Rétro
version ~~se fait~~ s'opère par soi même lentement et par gradations de
Manière a laisser apercevoir les trois Positions coxpitales
que nous avons établi, il arrive aussi quelquefois que la matrice
est trop irritable et que l'organe parvient subitement ou en peu
de Jours (obs X et XI.) au dernier terme de renversement, ce qui
dépend du nombre des causes qui agissent, de leur énergie, de leur
durée &c . . . .

XXVI. En suivant la Matrice dans la voie qu'elle tient
pour se Rétro-verser plus ou moins complettement nous avons
vû son fond se jetter en arrière, et son Museau toujours a
l'extrémité opposée du Levier que forme alors l'organe dans
sa totalité, se porter vers les pubis et comprimer les parties
qui y sont logées . . . . si cette présence est directe et soutenue
sur le col de la Vessie il y aura Rétention complette d'urine,
si elle agit que Momentanément ou relative aux attitudes Variées
de la malade, si elle s'opère un peu plus haut ou de côté, si la

malade par de puissans efforts, par de certain Mouvement ou par le Toucher quelle a modifié ou la détourner un peu, la Rétention ne sera que incomplète et l'urine s'écoulera comme par Regorgement. Dans le premier cas l'état d'vacuité de la Poche est impossible, et dans le second elle peut avoir lieu

× Parle Museau de la Matrice qui comprime son col ×

L'urine Retenue dans la Vessie × agit abordant contre elle, l'étend et l'organe et ne tarde pas à lui donner une ampleur excessive, à mesure qu'il s'élève et s'étend dans les Régions supérieures de l'abdomen il soulève de même et attire à lui la paroi antérieure et supérieure du vagin et le col de la Matrice qui lui sont adhérens ce qui contribue à faire faire la Basicule à l'utérus ou à le renverser d'avantage en arrière de son fond — tendant à aller prendre en quelque sorte la place de l'os sacrum, bientôt que ce n'est hors et en arrière le vagin. Ruisch — Expliquoit de la même Manière le Dérangement dans les Voies urinaires qui arrive par le Déplacement Latéral de la Matrice ou la Latéversion. Si cette poche urinaire s'étend moins en longueur que en Largeur et que elle se place sur le détroit supérieur sur le pubis en prépare sur le fond ou sur le corps de l'utérus déjà disposé à se retourner, en fait la Rétro-version et s'oppose par son poids et l'espace qu'elle occupe à tout Succès de Redressement. Cette Manière dont on pourroit encore s'expliquer ce déplacement s'il avoit lieu au terme de Cinq Mois comme dans le cas Rapporté par Smellie (obs. 11. pag. 36.)

XXVII. Quelle la Rétention d'urine produite par toute autre cause chez une femme dans les premiers mois de la grossesse peut-elle suffire elle seule pour occasionner la Rétro-version de la Matrice? C. Ce que je suis fort loigné de nier, car je conçois très bien que la Distension excessive de la Vessie jointe au poids des urines peut empêcher sur l'utérus le déprimer, l'enfoncer dans le petit Bassin, l'abaisser, et si non le Rétroverser, du Moins tel une cause

éloignée de la Rétro-version, en faisant naître les conditions nécessaires pour qu'elle arrive, en même tems la Détermine et si elle est [illegible] (1) Il est beaucoup moins ordinaire que la Rétention Existe comme cause conjointe que comme cause efficiente de cet Etat (2) Mais elle n'en est pas inséparable comme le prouve [illegible] 4ème observation de ce Mémoire pag 40.

XXVIII. L'abaissement de la Matrice dont les Dimensions sont augmentées soit qu'il y ait grossesse ou non, Dispose aussi à la Rétro-version le fond dans lequel doit se baigner le plus vaste et qui a le plus de profondeur d'étendue d'avant en arrière le tout ce qui sera capable de culbuter le fond vers le Sacrum en cas de luy faire suivre la pente douce et glissante de la courbure de cet os qui naturellement conduit en bas, la Grossesse immédiatement comme les coups, les chutes, les efforts, le Spasme des hérnies, les secousses convulsives des Muscles du bas ventre, la plénitude de la Vessie, la Grossesse, les congestions à toutes les Epoques... Les femmes maigres naturellement ou qui passent rapidement d'un gros embonpoint à une Maigreur excessive dans le commencement de la Grossesse ou peu de tems avant de devenir enceintes y seront plus exposées, de même que celles qui de premières conformations ont le bassin ample, profond, mais étroit dans son Entrée. ..... Cette Cause fait un concours de cause efficiente avec

XXIX. La compression que reçoit le fœtus une douloureuse et fatigante, les déjections stercorales sont empêchées, les matières s'accumulent dans l'intestin au dessus de l'obstacle, les liquides souvent n'y ont point d'issue, les vers distendent le canal alimentaire, les vaisseaux hémorroïdaux se gonflent la malade se plaint d'une pesanteur sur le siège qui lui donne la sensation trompeuse de quelque chose qui veut sortir .... d'où résultent des mal aises qui sollicitent continuellement des contractions abdominales capables de rendre la Rétro version de plus en plus grave &c

Plénitude du petit bassin par la dilatation du fond de la vessie, à raison de son séjour prolongé en ce lieu, effet du Semi-prolapsus faussement nommée Rétro-version

XXX. M. Deleurye qui a parlé de la Rétro version dans son traité des accouchemens publié en faveur des Sages femmes, ne me paroit avoir connu que le premier degré de ce déplacement. Ce qu'il dit sur la situation transversale de la vessie, pour me servir de ses propres expressions, n'est pas bien clair et diffère beaucoup du renversement de la matrice tel que je le conçois, tel que je l'ay observé et tel que l'établissent les observations consignées dans ce Mémoire.

Suivant M. Deleurye, il y a toujours abaissement de la matrice dans les premiers mois de la grossesse; et si des secousses extérieures mettent la vessie dans l'état du Semi-prolapsus ou le portent plus loin, son fond tombe dans la concavité du sacrum ou continuant à acquérir du volume il remplit à peu à peu toute la excavation du bassin et ne pouvant plus remonter de lui même dans le grand, à moins que quelque personne la repousse en haut, en appuyant par derrière, après avoir fait appuyer la femme sur ses coudes .. (1) Cet état que ce praticien nomme Rétro version qui n'est précisément que la Plénitude du petit bassin par la dilatation du bas fond abaissé, des mouvemens de haut en bas, des cahottemens

(1) Voyez. Tout le pas. 362. qui a pour titre Du relachement de matrice dans le commencement de la grossesse jusqu'au pas. 367.

Eloignée de la Rétro-version, en faisant naître les conditions nécessaires pour qu'elle arrive, en même tems la Détermine si elle ne doit pas avoir lieu. (1) Il est encore moins plus vraisemblable que la Rétention existe comme cause conjointe que comme cause efficiente de cet état. (2) Mais elle n'en est pas inséparable comme le prouve l'observation de ce Mémoire page 40.

XXVIII. L'abaissement de la Matrice dans ses dimensions et son augmentation soit qu'il y ait grossesse ou non, dispose aussi à la Rétro-version en amenant son fond dans le cul-de-sac du bassin le plus large et qui a de plus de profondeur d'étendue. D'avant en arrière le tout ensemble sera capable de culbuter en fond vers le sacrum celui de luy faire suivre la pente douce et glissante de la courbure de cet os qui naturellement conduit en bas, la Rétroduit immédiatement comme les coups, les chutes, les efforts, le spasme des buttailles, les secousses convulsives des Muscles du bas ventre, la plénitude de la vessie, la Grossesse, les congestions à toutes les... Les femmes à Maigres naturellement ou qui passent rapidement d'un gros embonpoint à une Maigreur excessive dans le commencement de la grossesse ou peu de tems avant de devenir Enceintes y seront plus exposées, de même que celles qui de première conformation ont le bassin ample, profond, mais étroit dans son Entrée. ..... Peut-être saurait un concours de cause efficiente pour produire ce déplacement? peut-être saurait que dans le même tems le col de la Vessie est relevé ou poussé en haut? C'est ce que l'observation et l'expérience pourront nous apprendre dans la suite. Nous devons donc nous lier sans relâche à la première et mettre toute notre attention à interroger la seconde afin de répandre un plus grand jour sur ce point de pathologie chirurgicale

(1) Les Epreintes vésicales, les douleurs et les efforts continuels que fait naturellement le Malade pour se débarrasser des urines sont par eux mêmes aussi des causes capables de déterminer la Rétro-version, d'ailleurs cette cause mise au rang de celles qui font ou se prêtent de vider la vessie ... ainsi la Rétention d'urine qui existe d'abord comme effet et comme accident, devient ensuite, en certains cas, cause efficiente de la Maladie qui lui avait fait naître, la complique et exige impérieusement qu'on s'occupe d'elle en premier lieu.

(2) L'observation pag. 96. semble en fournir la preuve, car malgré le soulèvement spontané de la vessie hors l'abdomen, la Rétro-version n'a pas eu lieu. Sans doute parce que la cause efficiente a changé. voyez aussi le fait de Smellie pag. 92. et l'on comprend combien une pareille distension serait faite pour s'opposer à la Rétroduction, j'en ai dit ailleurs la raison.

XXIX. La compréssion que reçoit le fœtus devient douloureuse et fatigante, les déjections stercorales sont empêchées, les matières s'accumulent dans toutes les parties au dessus de l'obstacle, les liquides souvent n'y ont point d'issue, les vaisseaux hémorroïdaux se gonflent la malade se plaint d'une pesanteur sur le siége qui lui donne la sensation trompeuse de quelque chose qui veut sortir .... d'où résultent des mal aises qui sollicitent continuellement des contractions abdominales capables de favoriser la Rétro version de l'augmenter et de la compliquer d'accidens plus graves &c

Plénitude du petit bassin par la dilatation du fond de la matrice, a raison de son séjour prolongé en ce lieu, effet du Semi-prolapsus nommée Rétro-version

XXX. M. Deleurye qui a parlé de la Rétro version dans son traité des accouchemens publié en faveur des Sages femmes, ne me paroit avoir connu que le premier dégré de ce déplacement. Il dit sur la situation transversale de la matrice pour me servir de ses propres expressions, n'est pas bien clair et diffère beaucoup du renversement de la matrice tel que je l'ai connois, tel que je l'ay observé et tel que l'établissent les observations consignées dans ce Mémoire.

Suivant M. Deleurye, il y a toujours abaissement de la matrice dans les premiers mois de la grossesse, et si des secousses extérieures mettent le viscère dans l'état du Semi-prolapsus ou portent plus loin, son fond tombe dans la concavité du sacrum ou continuant à acquérir du volume il remplit à peu près toute la excavation du petit bassin et ne pourra plus remonter de lui même dans le grand, à moins qu'on ne le repousse en haut, en appuyant par derrière, après avoir fait appuyer la femme sur ses coudes .. (1) C'est tout ce que ce praticien nomme Rétro version qui n'est précisément que la Plénitude du petit bassin par la dilatation du fond abaissé, des mouvemens de haut en bas, des cahottemens

(1) Voyés. L'art. de pag. 362. qui a pour titre Du relachement de matrice dans le commencement de la grossesse jusqu'au pag. 367.

de ayant le fond en organe dans le vagin jusqu'a l'approches de la Vulve ..... ainsi si j'ay bien compris cet auteur la Rétroversion n'est qu'une fausse nature des Semi prolapsus, dans la profondeur augmenté par des Sauts, des bords de ainsi ce Déplacement est dû le nom (1) Et nos observations ne présentans rien de nouveau ne méritoient pas de figurer d'une manière particulière batteries des yeux de l'art. Mais en comparant l'exposé de ce Savant avec les faits que nous avons recueillis on s'appercevra aisément que M. Delurye ne s'est pas formé la même idée que nous de la Rétro-Version ou que sa Théorie n'est pas fondé sur l'expérience.

Dans l'hypothèse de ce praticien le fond de la matrice abaissé se loge dans l'excavation du bassin, s'y dilate et s'étire, soit a raison de la disposition du sacral, soit par l'effet des secousses des cahottemens de a la force impulsive ou d'expansion qui tend a luy faire franchir le détroit supérieur pour le porter dans la cavité de l'abdomen a mesure que le produit de la conception prend de l'accroissement; son col qui se dirigeoit en bas au dessous des pubis s'élève un peu, parceque la totalité de l'organe forment alors un Levier son fond ne peut s'abaisser sans que son Museau s'élève ou du moins se mette au même niveau ... Mais malgré cela le col sera toujours inférieur au Limbe supérieur du globe que forme le fond dilaté, il répondra a la direction du vagin dans lequel il sera plongé jusqu'a s'approcher de l'orifice Extérieur (2) et la position de ce viscère ne sera pas transversale oblique même parlant il y aura plutot obliquité (3) j'ai cité Raison.

(1) Il seroit le même que celuy dont nous fesons Mention (notte A pag. 90) que tous les accoucheurs ont observé, auquel on ne pourroit pas remédier, quelles causes et tel que survient au travail, est dans lequel le corps de la matrice continuant a occuper la place natale il n'est prendroit fond l'accroissement dans la cavité du bassin. M. Leroux T. 1er.

(2) M. Delurye T. 3e.

(3) Cette obliquité ou ce penchement de la Matrice en un sens inverse de la dilatation de son fond dans le petit bassin sont toute la profondeur ou le Placement est la arrêté.

le vagin paroîtra plus court, déplié et comme affaissé sur lui-même. En touchant par le rectum on reconnoîtra la axe longitudinal de la matrice, située obliquement dans on parcourra toute l'étendue postérieure. Son fond sera limité à une certaine hauteur et connaîtra la mobilité; le pour retour le Vicière il suffira d'appuyer sur son fond abaissé en portant deux doigts dans le vagin comme la pratiqué M. Deleurye lui même (1re fait pag. 1 —— Il faut bien différencier du renversement proprement dit de la Matrice, ni ou de sa rétro-version. Le fond de l'organe qui tombe dans ce dernier car sur la partie moyenne et inférieure du fascicule depuis vers bas en passant derrière le vagin et renvoyant la devant la paroi postérieure de cette gaine, tandis que son orifice appuye d'autre part sur la Symphyse du Pubis ou monte au dessus ce qui relève le allonge le vagin et fait paroître un Vide derrière ce os ou bon a peine a atteindre deux doigts. En touchant par l'intestin on ne sent que la Voute utérine ou la convexité que forme le fond lui même amplifié, que l'on trouve tout de suite et dans la paroi postérieure et supérieure et devenue antérieure et inférieure. Pour établir la Matrice dans son état de nature de la procédé est plus compliqué et réussit moins aisément. Il ne suffit pas de repousser le Viscère, il faut le retourner, porter en haut ce qui est en bas, et ramener en bas ce qui est en haut et se hâter de maintenir si bon vient réussir. Ces deux espèces de Déplacement doivent arriver rarement parce qu'il faut dans la première que la cause qui a fait naître continue d'agir, empêche la Mobilité naturelle de battre et le maintien de se établir dans le dessus ou la devant

(1) on va par ordre à traiter de l'Equivoque des Termes ce que l'on entend de renversement dans il est ici question avec Diversion ou le passage du fond de la matrice au travers de son orifice, et sa sortie d'une Matrice pleine, ce qui s'oppose formellement a la diversion et ce qui doit la distinguer toute idée.

d'abord le Semi-prolapsus . . . tel dans la seconde il faut en convenir de ces comparaisons difficiles à rassembler le tableau même rarement. L'abaissement simple et le Semi-prolapsus occasionnent douleur, ne disposent tout au plus à douleur. Les Mêmes accidents peuvent survenir à tous deux mais le danger est plus imminent dans la Rétro-version que dans l'Obliquité, celui peut avoir lieu avec ou sans la Grossesse et celle ne peut se montrer que dans ce dernier état. Je insiste sur ces différences afin de les présenter de suite pour les rendre plus sensibles parceque je suis intimement persuadé que ces deux simples positions de la matrice également nommées Rétro-version ne doivent pas être confondues. Il suit de parallèle que j'ay établi entre elles, que celle dont parle M. Delacroix n'est que l'obliquité de cet organe occupé et abaissé dans le fond, jetté à droite, se gonfle et se distend dans la Excavation même du bassin au point que par son volume il occasionne la retenue des Excrémens et rend difficile son passage à travers l'Isthme supérieur, Obliquité connue de tous les accoucheurs (pag. 90). Mais comme M. Delacroix fait a fait connoître les accidens fâcheux et quelquefois Mortels qui peuvent survenir si on n'aide pas à retirer à son rétablissement et à sa Nature le Corps, sans doute, un service important que cet habile praticien a rendu à toutes les accoucheuses dont on lui doit reconnoissance. Toute Espèce, la seule que doive Nommer Rétro-version pour éviter tout équivoque, est le Renversement proprement dit de toute le fond — culbutant et se jettant sur le sacrum par derrière le vagin en va occuper le bas fond du bassin pendant que son orifice Montre si haut derrière les pubis qu'il se rend inaccessible. il n'y a donc pas plus de ressemblance entre ces deux sortes de déplacement

que bonne observation 2 De l'Académie tom 2 pag. 149 et celle qui la précède (1) ... Mais pour qu'on puisse mieux apperçevoir la différence essentielle qui s'y trouve et juger plus sainement de la doctrine de M. Deleurye sur ce point, je rapporterai de suite

1.er fait de M. Deleurye

ses observations telles qu'il me les a communiquées.

En 1760 une femme du peuple rue de Barbette faubourg St. marceau portant une hotte chargée de linge dans les premiers mois d'une seconde de Ste grossesse se laissa tomber ce qui lui occasionna un pesantissement dans le vagin; sa sage femme qui la consulta lui dit qu'elle avoit un descente. M. Deleurye fut mandé; il reconnut l'accident et prescrivit les attentions nécessaires. quelque tems après ce praticien fut encore appellé, il trouva une jeune femme fort mal, le ventre fort tendu, le visage rouge, les yeux enflammés, et les parties génitales fort enflées. Elle éprouvoit des douleurs très aiguës et ne pouvoit uriner ni aller à la garde robe. le pouls étoit agité et fort élevé. on avoit employé plusieurs saignées sans soulagement. M. Deleurye voulut la sonder regardant la quantité d'urine retenue dans la vessie comme le accident le plus grave. il ne trouva que très difficilement le Méat urinaire et ne put introduire la sonde ordinaire pour femmes ce qui le détermina à la toucher. Mais à peine son doigt fut dans le vagin qu'il rencontra un corps rond, egal, (c'étoit la matrice) qui remplissoit exactement le petit bassin et y étoit immobile. le fond appuyoit fortement contre le rectum et il n'y eut que par possible de sentir la cavité. après diverses tentatives il reussit à sonder la malade avec une algalie pour homme rendue un peu moins courbe, il y eut de repondu la matrice mais sans fuites et occasionna beaucoup de douleurs, il prescrivit de la saignée. Notre académicien jugea que la rétention

(1) celle ci et la seconde observation de ce Mémoire sur la Rétroversion pag. 38. et toutes ci rapportées à la fin page 92.

D'urine provenoit du déplacement transversal de la Matrice. Il se détermina donc à resoudre la malade quelques heures après, à la faire mettre sur ses genoux et appuyée sur ses coudes, et à porter deux doigts de la main droite dans le vagin, les dos tournés du côté du rectum avec lesquels il appuya sur le fond de la Matrice le repoussant en haut plus ou moins fortement selon la résistance qu'il éprouvoit. après quelques pressions sur le fond qui Matrice remonté et mise à sa place il gagnoit du terrein il parvint à obtenir le redressement de cet organe la sonde avec laquelle l'orifice utérin qui s'approchoit d'autant plus du centre du bassin que le fond tendoit à s'élever. Enfin après huit à dix minutes employées à ce taxis avec tous les ménagemens convenables afin de ne pas augmenter l'inflammation, le fond de la matrice tomba sur le pubis et de cet vint occuper sa place naturelle. dès que la Matrice eût franchi le détroit supérieur la douleur cessa. M. Def... soutenant toujours cet organe avec les doigts fit coucher la femme sur le dos les jambes et les cuisses fléchies. il recommanda les injections d'eau tiède en bain de vessie d'une éponge pour éponger le vagin de crainte de récidive. on donna des lavemens qui débarassèrent la malade d'un amas prodigieux d'excrémens, les urines coulèrent librement et tous les accidens cessèrent en deux jours. un mois après cette femme qui étoit parfaitement rétablie vint remercier M. Delaurys.

2. ond. fait

En 1767. une Dame étrangère grosse de 3 à 4 mois arriva à paris après avoir fait de suite 200 lieues de poste. elle éprouva les derniers jours de route une rétention d'urine si considérable qu'elle fut obligée de séjourner dans la capitale. sur M. Ruffel fut mandé avec quelques autres personnes de l'art. les accidens augmentèrent malgré les saignées, les bains, les boissons &c. la sonde ne put être introduite et la malade n'avoit pas uriné

depuis deux ou trois fois 24 heures lorsque M. Delaurye fut appelé, la tuméfaction commençoit a se faire appercevoir. il reconnut la cause de tous les désordres et la nécessité de relever la Matrice. pour cet effet il fonda la malade avec Belgalie qui lui avoit reussi dans le cas précédent et fit prendre des lavemens d'huile. quatre heures après il retourna voir la malade la fonda de nouveau, la fit prosterner et procéda comme ci dessus il fit sans beaucoup de peine passer la matrice au dessus du détroit supérieur et maintint ce viscère par les mêmes procédés. la malade fut soulagée sur le champ, et 15 jours après elle se leva en bonne santé bien portante.

3ème fait.

En 1781. M. Delaurye fut encore appelé au soulagement d'une dame qui se trouvoit dans le même cas que les précédentes, les accidens étoient même plus graves et menaçoient depuis plus de tems. il essaya la réduction et ne put réussir malgré l'employ des moyens convenables. le Mal étoit préparé il falloit agir et la malade pouvoit succomber; le praticien proposa la portion de la matrice proposée par M. Hunter pour diminuer son volume en procurant les evacuations des eaux et sauver la vie de la mère, il ne voyoit que ce moyen de soulager déjà on agitoit en consultation ci on la pratiqueroit..... Mais M. Delaurye voulut que on différât encore 24 heures et fut que les moyens déjà mis en usage fussent opérés une résolution et un détumescement de toutes, c'est que la matrice ait trouvé la sur les reposoirs inconnus aux gens de l'art, soit enfin que la position favorable a la réduction quelle avoit constamment la Malade fût avantageusement disposé des choses la Matrice rentra d'elle même au dessus de détroit supérieur dans le tems que on y attendoit le moins; la femme a éprouvé aucun accident depuis ce tems heureusement

On voit dans la Première observation une Descente incomplette de la matière survenuë accidentellement chez une femme qui avoit déja fait des enfans, laquelle donna lieu a la situation obliquë de cet organe dans le bassin, son fond étant dans la courbure du sacrum et son col en bas au dessous du Pubis. La Nature pouvoit elle seule remédier a cet état comme il arrive ordinairement, mais soit la nature des travaux de cette femme qui ne furent pas discontinués, soit une nouvelle cause Est-elle survenuë telle qu'une chûte, une prépion par devant &c. . . Matières inclinë en arriére au lieu de se relever s'enfonca de plus en plus et sembla se placer horizontalement a quoy contribuë beaucoup sans doute les Epreintes urinaires, Les douleurs, et les efforts involontaires de la malade . . . Le Museau de tanche étoit un peu élevé et caché derriére le Pubis. La compression que Eprouvoient les parties molles environnantes et le Viscére déplacé lui même avoit donné lieu au développement des Symptomes inflammatoires, a l'engorgement, a la chaleur, a la douleur et a la fiévre de qui compliquoient cet état, a tous ces accidens Disparurent par la Montée de l'organe dans le grand bassin ; ou parlons plus Vray, par Leur Expulsion qui Eut lieu cette Montée . . . .

La Seconde observation présente une Matrice abaissé et enfoncée graduellement en plusieurs jours, par une cause qui agissoit continuellement et par Secousses, dans le Petit bassin ou elle a pris de l'accroissement . . . — Les Secours anti phlogistiques se sont opposés efficacement a la tuméfaction de toutes et ont favorisé le taxis qui a pû se pratiquer avec facilité et sans douleurs.

La troisiéme semblait offrir un de ces cas Désespérés ou il ne restoit que la Ponction a la matrice a Pratiquer, si toutes fois il étoit prouvé qu'il y a des circonstances qui la nécessitent

absolument, (Je parle de la fausse Rétro-Version) après qu'on auroit tenté de vider la Vessie avec le doigt sans en retirer aucun avantage pour la taxis .... au reste il faut savoir temporiser à propos, car la persévérance des relâchemens anti-phlogistiques procura la détumescence de la Partie, donna plus de Mobilité à l'Intestin, et son rétablissement en sa Nature. J'ai vû l'Opération dans le tems qu'on en désespéroit le plus qu'on songeoit de l'opérer que les accidens concomitans avoient pris le dessus. en général heureux si l'Artiste soumis à nos yeux dans le traitement des hernies étranglées donne un obstacle à la détention au moment même où l'on se dispose à les opérer. Il Nous Nous dans l'hypothèse Présent combien les occasions de la pratique (la pensation vétérinaire) Doivent être rares; aussi nos anciens n'avoient-ils pas l'idée ni de l'opération, ni de la circonspection qui semble l'exiger.

XXXI. M. Baudelocque Parlant du Toucher et des Recherches nécessaires pour juger de la grossesse (1) dit au Mot du renversement accidentel de la Matrice la matrice occasionné par une trop forte pression sur le col de la vessie avant de doigt l'examinateur. D'une part, cette Partie par toute la main appliquée sur l'hypogastre dans la vue de fixer cet organe et de l'abaisser en quelque sorte pour qu'il soit mieux soumis aux Recherches. le Savant accoucheur expose les Difficultés de remplir dans cet examen chez les femmes grosses qui ont beaucoup d'embonpoint " Dans " les derniers cas, dit il pag. 356, on parvient plutôt à renverser " la matrice dans le bassin que la tirer selon sa longueur, lorsqu'il " permet également à l'accoucheur de juger de son état par " l'ouverture de l'orifice du doigt toute la fausse position de " cet organe ou accident soit y est joint. "

(1) Cours d'accouchemens tom. 1. pag. 126. publié en 1781.

M. Baudelocque avoit observé comme on l'a vu obs. iv. La Rétro-version en 1775 sur une femme enceinte d'une Môle, il connoissoit parfaitement cet état lorsqu'il publia son ouvrage en 1781. De ces deux mots que je viens de rapporter, l'un annonce, mais sans doute il n'est pas dans son plan d'en dire davantage. Ce praticien avoit bien conçu la manière dont s'opère cette fausse position, il nous a fait connoître le moyen d'obtenir artificiellement et à volonté, si j'ose le dire, le renversement de la Matrice au premier dégré ou sa coudée, cède à la connoissance de l'acte de la possibilité de ce déplacement. Nous présenterons plus loin une observation que cet habile accoucheur a bien voulu nous communiquer dans laquelle on verra cette cause Mécanique / la pression des doigts sur le col de l'utérus dans l'intention de remédier à un abaissement de cet organe / produire une Rétro-version des plus complètes.

XXXII. Le Danger en plus ou moins considérable de plus ou moins imminent selon le dégré de renversement ou arrêté que éprouve la Matrice ou selon que la Rétro-version est plus ou moins complète. Dans le premier dégré, le plus fréquent sans doute, où la matrice conserve de la mobilité et n'arc-boute pas encore par ses deux extrémités, il suffit souvent pour en arrêter les progrès d'évacuer les urines avec la sonde, de ne jamais laisser remplir ce réservoir, d'entretenir le ventre libre, de faire tenir la malade au lit couchée de côté et d'éloigner de quelques jours jusqu'à ce que la Matrice se soit remise au dessus du bassin et ait dépassé le détroit supérieur. Une pessaire en Cuir-bouilli donneroit plus de tranquillité sur cet état et permettroit à la malade de sortir de son lit. Mais si l'on néglige ces sages prophylactiques l'arc-boutement bientôt a lieu, la coudée s'établit et suit la Rétro-version.

Vlobs. par Lauteur. Une Blanchisseuse de la rue gentil, d'un bon tempérament bien
conservé pour la première fois de près de trois mois accouchée lorsqu'elle
éprouva d'abord pendant un grand de jours et à différentes reprises
quelques défaillances suivies accompagnées de douleur, d'une sorte de
tiraillement à la Vulve tirant vers le pubis, sans doute au méat
urinaire, qui se changèrent bientôt en une rétention d'urine qu'elle
souffroit depuis plus de 24 heures lorsqu'elle me fut appellée le
1.er 8bre 1760 à huit heures du soir. La rétention n'étoit pas complette
car de tems à autre il s'écouloit quelque peu d'urine comme par regor-
gement. La région hypogastrique étoit bien et sensible .... de
plus près sans tumeur ni parois de la rétention, je le proposois
on le refusa, je me bornay donc à faire une ample saignée le
prescrire des fomentations sur le bas ventre de la même que sur les
parties extérieures de la génération. Ses urines provenoient suivant
elle d'un grand échauffement, car elle ne pouvoit aller à la selle
quoiqu'elle en fût de fréquentes envies. La malade souffroit dans
quelque position qu'elle se mit sans si elle observoit ainsi que je lui
avois recommandé (couchée sur le dos les cuisses fléchies) le mal
des reins, des hanches se faisoit vivement sentir, il y avoit aussi
des tiraillements accompagnés de deux heures après elle étoit dans le
même état, l'appréhension de la mort fit que elle permit l'usage
de la Sonde mais à peine fut elle dans la vessie que je rencontrais
une obstacle qui me empêcha de pénétrer plus avant. J'retirai
doucement la sonde dans le dessein pour découvrir la cause de cette résis-
tance inattendue et elle de tous les maux qu'endurait cette
femme. C'étoit le Museau de la matrice qui se portant vers la
Symphyse des Pubis et appuyant contre le col de la Vessie
s'opposoit totalement à la sortie des urines si ce n'est que se
déplaçant peut être quelquefois par la Variété des attitudes de
cette femme, il en passoit quelque peu à peu comme par

Regorgement, car cette portion de batiste n'étoit pas decidément immobile contre les Pubis, ou Matrice contre les os Du bassin, elle conservoit une sorte de Mobilité mais seulement Rotatoires ou Vacillatoires. Le fond de l'organe ainbouteroit d'autre part contre le rectum et semblait s'y faire creusé une place Vers la partie moyenne du fondum. J'essayois de repoupper le fond de la matrice avec deux doigts introduits dans le Vagin, et sans doute j'imprimois un mouvement de totalité à l'organe Rétro-versé qui déplaça l'obstacle ou modéra la pression Sur le col de la Vessie, car je pus introduire la Sonde et j'obtins environ deux pots d'urine ce qui soulagea beaucoup la Malade mais il me fallut remédier à la position vicieuse de la matrice. Cette femme avoit les Voies utérines fort amples ce qui facilita ma Manoeuvre. je dirigeois donc tous mes efforts Sur le fond de la matrice que je soulevois peu à peu Ramenant à proportion Son museau Vers le Milieu du bassin. de cette manière j'opérois la Redéspansion de ce Viscère de ce qui ne fut pas sans peine. il est bon d'observer, ce j'aurai déjà dû le dire, que tous mes efforts portoient contre la Paroi postérieure du Vagin Refoulée en devant qui couvroit la Tumeur arrondie et fluctuante que formoit dans l'excavation du bassin le fond de la Matrice Rétro-versée... Je crois me rappeller que cet Organe éprouvoit une sorte de courbure Vers Son col, ce qui permettoit à l'obstacle de comprimer par la face antérieure des Voies urinaires et non par son orifice que je Sentois au bas de la Symphyse, tandis que dans le cas il y auroit eu Inflexion de bas en haut, j'ajouterois encore qu'il me a Semblé dans les deux Taxis que je fis sentoir et reconnoitre distinctement les Mouvemens de l'enfant au travers la parenchymateuse et la gaine vaginale, Mais voyant de tout ceci que mon Couvent contre Je vous le donnerai pour positif. je fis mettre à genou la malade Sur le côté, les genoux pliés, et le tronc pour ainsi dire Fléchi

Sur les cuisses. le lendemain je plaçois un Pessaire de cuivre qui ne tarda pas a devenir inutile, la grossesse y devint obstacle. — cette femme a fait depuis un autre enfant, il ne s'en étoit pas passé de semblable pendant quelle le portoit cette fois elle a éprouvé aucun inconvenient. elle prétend que son indisposition est venue pour avoir porté sous un bras un chaudron trés lourd rempli de linge, mouillé et l'avoit appuyé fortement contre son ventre en voulant le passer sous l'autre bras, que cette époque, huit jours avant que je fus appellé, elle s'apperçut d'un dérangement dans son corps, ce sont ses termes, que ses mouvemens en devinrent génés, et que elle commença a éprouver de la difficulté a uriner &c....

XXXIII. Je ne doute pas que chez cette Blanchisseuse la Matrice ne soit parvenue que par gradation au point de Rétro-Version ou je l'ay trouvée, car il y a tout lieu croire que la compression de l'abdomen chassa vers le fond du bassin les intestins, la Vessie et la matrice; que le fond de celui dont les Dimensions étoient augmentées reçut le principal effort du choc d'autant plus qu'il agissoit de devant en arriére et que son renversement avoit lieu de facon en sens contraire, renversement d'abord leger mais qui devoit plus grand de jour en jour / soit par la continuation des travaux de cette femme, soit par l'effet de la grossesse elle même qui donne toujours en avancant plus de poids au fond de la Matrice / ainsi que de prouver les mal-aises et les difficultés d'uriner que éprouva d'abord la malade pendant une huitaine de jours et qui finirent par se changer en une Rétention d'urine. La Malade a été soulagée dés que j'ay pu vuider la vessie et radicalement guérie lorsque par le taxis j'eus redressé la Matrice. L'organe d'abord maintenu dans la Direction naturelle par la flexion du tissu des cuisses / ayant fait en quelque sorte corps avec la malade couchée sur le dos exigeoit évidemment des tuteurs du col de la Vessie / que j'ay

a laide du Respaire que je plaçois le lendemain ne dérangea plus le cours des urines et la guérison fut hâtée et facilitée dès ce moment. La Sonde fut le secours vraiment utile et le premier indiqué. La vacuité de la Vessie permit en faciliter le Resserrement de Contractions, mais lors le rétablissement ne vint s'opérer dans sa position naturelle que j'ay prévenu le Retour de la Rétention, et le Séjour de la Sonde dans la situation que j'ay prescrit sont les seuls Moyens d'y réussir

XXXIV. L'omission de ces Secours a prolongé le Martire de La femme Bogaërs qui fait le Sujet de l'Observation suivante et luy a rendu nécessaire l'employ de la Sonde pendant longtemps.

VII. Obs. par M. Wauters

La femme Bogaërs Paysanne du Canton de Hélétem en Flandre, agée d'environ 35 ans d'un tempérament Sanguin et enceinte de 3 mois eprouvoit depuis la veille une Retention d'urine et de fréquentes envies d'uriner accompagnées d'une douleur très vive qui augmentoit par accès elle ne pouvoit non plus aller à la Selle quoique les Excrémens se présentassent, disoit elle, au fondement et elle s'étoit plainte depuis quelques jours de mal au dos. M. Wauters fut appellé, ce fut le 5 mai 1760. il apprit de cette femme que ses Régles luy manquoient depuis environ trois mois et qu'elle avoit eu les Signes de grossesse pareils à ceux de deux autres enfans dont elle avoit accouché, elle declara de plus qu'elle étoit sujette à une Descente de matrice. Ce Medecin reconnoissant le cas pathologique du Sujet crut que l'abondance provenoit d'une Hémorragie de Sang de la matrice au col de la Vessie Et il ordonna la Saignée du . . le lendemain les choses etant au même état il Voulut la Sonde mais fut très étonné de rencontrer un Obstacle insurmontable à l'introduction de la Bougie. Pour la découvrir la cause il introduisit un doigt dans le Vagin et trouva que le col de la matrice comprimoit fortement la partie voisine de la Symphyse des os pubis et que l'os coccigien inférieur regardoit obliquement la partie inférieure de cette même Symphyse. La Matrice luy

parut avoir une grande obliquité à la quelle ce praticien tâcha de remédier, ou dès son mieux il s'efforça de redresser cet organe en poussant son fond par la partie postérieure du vagin, mais ce fut inutilement ce qui l'obligea à porter un doigt dans l'anus et la face antérieure duquel il observa que le rectum étoit comprimé et applati contre les os sacrum et le coccix par le fond de la matrice renversée en arrière[x] de cette façon il redressa cet organe et le ramena à sa situation naturelle après M. Watters l'avoit déprimé ou abaissé en bas et seulement lorsque la nature commença à couler, et lorsque le redressement de la vessie fut achevé il obtint par le cathétérisme environ 4 pintes d'urine. La malade a continué à avoir besoin de la sonde pendant 3 semaines ou un mois soit parceque la vessie étoit sans fond que la vessie pût recouvrer son ressort et la faculté d'expulser librement ses sécrétions, soit parceque y ayant eu antérieurement un fond prolapsus la matrice descendoit encore plus ou moins dans le bassin et comprimoit par ses parois dilatées le col de la vessie quand la femme faisoit trop de mouvemens ou d'efforts. Ainsi M. W. dans le commencement étoit quelquefois obligé de remettre la matrice dans sa place en la soulevant pour la faire monter dans le bassin et dégager les voies urinaires, mais elle ne se renversoit ou retournoit plus comme la première fois elle descendoit seulement (1) on ne sauroit s'exprimer d'une manière plus appropriée et plus exacte que celle dont il vient de se servir pour évidemment 1° que la femme Bogaère sujette à une descente de matrice a éprouvé vers le 3e mois d'une grossesse le renversement en arrière de cet organe ou sa rétroversion; 2° que M. Watters ayant redressé la vessie par un taxis heureux et méthodique, la malade a encore été sujette pendant quelque tems aux difficultés d'uriner et par fois à la rétention d'urine par l'appui seul de la descente. Le rectum s'abaissoit encore mais dans une direction différente et comme un coin qui se plaçoit entre la vessie, le rectum, les os pubis et le sacrum (2) mais il ne se recourboit ou renversoit plus &c. les expressions

x il poussa donc le fond obliquement en haut vers le nombril. lorsqu'il fut un peu avancé, en continuant de la sorte à pousser, il tourna le même tems doucement bas[sic] la arriere

(1) Journal de médecine du mois d'août 1761. pag. 328 et suiv.

(2) tel étoit le cas de la malade dont parle Smellie t. 2. p. 146. Rapporté ici pag.

Même de m. W. ne donnent pas sujet de croire qu'il avait observé à la matrice la même inflexion ou la même courbure que celle dont j'ay parlé pag. 60. Un Essaiste auroit prévenu la Sortie de la Dysurie qui s'empiroit. Et le Progrès sur de la grossesse qui y a remédié en a mis à l'abri de toute récidive.

Cette Histoire fidelle du fait de m. Wauters que j'ay tirée de son observation rendue publique par sa Dernière Lettre du 8 juillet 1784 en Medecin N'apprend, 1°. que la femme Bogaers a le bassin et les voies vélérines fort amples, 2°. qu'elle avoit eu heureusement comme une Eglaire qui a gardé quelques jours de repos et qui l'a exposé toutefois nullement à des Inconvénients ultérieurs. 3°. qu'elle attribuë son accident aux efforts qu'elle avoit fait la matin pour porter un fardeau. 4°. et que depuis cette Epoque cette femme n'ayant pas voulu, comme elle ne veut pas encore se sujettir à porter un Bessaire elle a été sur le point d'éprouver pareil accident au même terme mais on de sa dernière grossesse. mais instruite par son Expérience de ce qui pouvoit en déjouer les Si bons desseins de Nature a m. W. Le 1. may 1782, qui Rend l'Hydrophilon la matrice dont il reconnut manifestement la Disposition à se retroverser, et il ne doute pas qu'elle fût prise cette Position Vicieuse par les efforts que naturellement la malade avoit été obligée de faire pour prévenir la Sortie des urines, si on fût tardé plus longtems à frapper.

XXXV. Il est bon de savoir que lorsque M. Wauters publia cette observation en 1781, il n'avoit pas ajouté, les paroles du renversement de la Matrice de Stat en arrière. cette omission avoit donné lieu à une fausse interprétation défavorable au fait par quelques uns, et M. Segretain qui l'avoit bien saisi en avoit formellement nié la possibilité. M. Wauters a cet égard n'avoit jugé nécessaire que Voltaire par François en Louis regarde

Seul un tel fait il ne devoit pas Scrupuleusement Expliqué ... Il finit par protester que je suis entré parfaitement dans ses idées lorsque j'ay donné a ce Sujet dans le journal de Médecine (1) de Encyclopédiques. (2)

VIII. obs. Par M. Waitz Med. a Schmalkalden

Dans l'observation qui suit on se trouve obligé d'aller au devant de l'observateur et de déduire des circonstances concomitantes tendantes au caractère distinctif du fait qui nous présente

Une Dame après deux couches heureuses avoit contracté a la troisième une descente de Matrice. un jour au matin elle fut attaquée de Retention d'urine accompagnée d'Epreintes, de douleurs vives de constipation. en suite un flux de progrès rapides, le bas ventre se tuméfia avec Suppression des douleurs insupportables a elles de l'Enfantement comme depuis 4. mois cette dame n'avoit pas été réglée, on se trompa grossièrement de faire une fausse couche. la Sage femme le un Medecin qui avoit été appelé ne découvrit en point la cause de cette affection et ne mit que au bout de trois Semaines de souffrances que M. Waitz fut consulté. en Examinant la malade il reconnut Sur le champ une inclinaison de la Matrice dont il lui fut impossible de bien connoître la Nature, comme pour y atteindre il portoit la main plus haut et repoussoit par conséquent le corps de cet organe du côté du Rectum, l'urine commença a s'écouler. il profita de la découverte et facilita par la même manoeuvre l'Evacuation de la vessie. la malade se trouva alors très Soulagée il entreprit de procéder le plutôt possible au Redressement de la Matrice. pour cet effet il mit la malade Sur ses genoux les Sur ses coudes, introduisit deux doigts dans le Vagin en même temps avec deux dans le vagin et repoussa le fond incliné avec des quels il repoussa le fond incliné de la Matrice en avant et vers le nombril, a quoy il réussit parfaitement en Sept pieds. Butler se Redressa tout a coup, il Survint des Borborygmes et M. Waitz put enfin sentir très distinctement le

(1) Cahier de Janvier 1783.

(2) Cahiers des 15. août et 1er 7bre 1783

BIBLIOTHÈQUE DE MÉDECINE

N° 14

Musculeux de tout le. La malade commença de tomber en foiblesse quoique elle déclara ne ressentir aucune douleur. . . . Le lendemain fait le praticien ordonna qu'un grand repos. Le lendemain il les trouva au mieux le soir, elle avoit rendu à 3 reprises et sans douleurs beaucoup d'urine. (1)

XXXVI. M. Waitz comme M. Wauters ne parlent que d'une inclinaison ou d'un renversement de matrice sans en désigner plus particulièrement l'espèce, mais le procédé mis en usage dans les deux cas qui a réussi ne caractérisoit pas suffisamment le déplacement. Un arrêté de cet organe tel que son fond portoit sur le sacrum pendant que son orifice se dirigeoit vers les pubis. M. Wauter a même rendu très positivement cette situation. (S. XXIV. obs. VII.) Les causes déterminantes de la rétroversion que l'éprouvé la femme Bogaert Vanoverbeke dans les efforts qu'elle fit, pour élever un fardeau, dans la vie rude et pénible qu'elle mène habituellement, de même on ne sait à quoi attribuer chez la malade de M. Waitz. on a oublié pour lui en parler le genre d'emploi de l'époux, Moyen contribue dans la malade qui fait le sujet de l'observation suivante me paroît avoir produit le plus grand avantage, car il y a tout lieu de croire que sans ce secours elle auroit été exposé à une récidive par les secousses convulsives qui eûrent lieu le 3e jour.

IX obs. de M. Vandorpe chir. accoucheur à Courtrai en Flandre

Une Paysanne de Dottigny près de Courtray d'un assez bon Tempérament, sujette à une descente incomplette de matrice en suite d'avortement de 3 mois de son 4e enfant s'apperçut le 21 avril 1783. d'une gêne dans le vagin des envies dans l'hypogastre des

(1) Le Redacteur de la gazette salutaire qui avoit rendu compte de mes observations dans le N°. VI. an. 1783. dit dans une note en rapport avec celle de docteur Waitz au N°. 1. an. 1784 "
" que les observations sur cet accident ne sont plus rares, mais qu'il a cru
" devoir insérer celui dans son recueil parce qu'elle présente une manière facile pour
" la guérison d'un tel accident. "

Matérielles Morales a la Suite de quelques travaux forcés, d'une
longue et très incommode tenue d'une Marche rapide pendant une demi
lieue. a son Retour elle se lava de bonne heure dans un puits et portant
grands seaux elle sentit un changement dans la Manière de
rendre ses urines, une pesanteur sur le Rectum, des douleurs sourdes
au bas Ventre, aux Lombes, dans la Région des Iles . . . on appella
un Chirurgien de Lieu qui ordonna quelques Purgations après lesquelles
les douleurs aux attaches des ligamens ronds et larges de la matrice
diminuèrent, les vives ainsi que les envies d'uriner et d'aller à la selle
la Vessie se gonfla prodigieusement, M. Vandorpe fut appelé le
9 may, il reconnut aussitôt le besoin pressant de Soulager, mais
n'ayant pu le prévoir il manquait d'algalie, pour y suppléer il
porta un doigt dans le vagin et sentit une Espèce de Vide du côté
du pubis et un corps rond qui remplissoit la cavité du vagin
dont il ne put comprendre la forme. en comprimant un peu le corps
du côté du Rectum les urines coulèrent et la malade secondant
ses efforts il en fut rendu une grande quantité. cette femme étoit
fatiguée et M. S. ne put dans cette première visite s'assurer précisé-
ment de l'état des choses. pour mieux y réussir à un second Examen
le Praticien voulut bien relire mes observations sur les Renversements
de la matrice dans lesquelles il trouva, dit il, que la maladie
qui avoit attaqué avoit beaucoup de rapport . . . . La Vessie
étoit encore très tendue le Lendemain et M. S. parvint de la vider
de la même Manière, il reconnut a ses recherches et sentit le
Museau de la matrice a la partie supérieure du pubis ; il tenta
inutilement de le pousser au fond de la Matrice, la femme étant
couchée sur le dos, il fut donc résolu de porter un doigt
dans le Rectum il sentit manifestement au travers de cet intestin
l'Espèce d'une Conjugaison qui forme le fond ou la partie supérieure de
la matrice qui s'appliqua a Rebours ; mais comme cette Conjugaison
étoit logée et comprimée dans la concavité du Sacrum il éprouva
une résistance invincible cependant il parvint a la soulever un

un peu de la Repoupée du Jour, Ledoux s'aperçu avec un Doigt de baudruche porté dans le vagin qui lui fit Reconnoître Le Rectum abaissé et tendant a reprendre sa place. pour remplir un Devoir auquel M. S. papa une Sensibilité Sous le Bassin de cette femme toujours placée dans la même attitude, Son Médecin portoit Sur le Pubis et le maintenoit Les Cuisses écartées — en Soulevant, il Revoit le même dans le Bassin, Refoulait les viscères abdominaux vers la poitrine et dégageait la voie que devoit faire battre pour se Redresser, alors il porta de nouveau un doigt dans le fondement et parvint enfin à faire franchir a la matière la Résistance que lui opposait la faillie Sacro-vertébrale . . . . la femme éprouva aussitôt un Changement dans la manière d'être des Viscères abdominaux; elle Sentit quelque chose Se Retourner dans le Ventre et M. S. trouva Rectum de la matière abaissé rentrer Sa direction ordinaire. pour Les maintenir il plaça un Bandage de Flanelle: craignant un défaut de Support de la part de la Vessie trop tendue Différentes M. S. fit faire des Fomentations toniques et Résolutives Sur la région de ce Viscère et la Malade pût Rendre Ses urines a Volonté. Mais le 3e jour après la Réduction cette femme qui n'avait jamais été Sujette aux affections Nerveuses éprouva des Contractions Spasmodiques dans les membres, des Crampes aux mains, des Soubresauts dans tendons, un Rire Sardonique Suivi Bientôt que la pratique en calma bientôt avec des Antispasmodiques usités en pareils cas. La Malade Guérie S'est établie parfaitement et S'est accouchée heureusement de 22. Gbre Suivant (1).

On ne peut pas Douter que L'Emploi inconsidéré des Purgatifs n'ait augmenté la Rétro-Version déterminée d'abord par des Vomissements vifs répétés d'une Toux continuelle, les Efforts pénibles que fait cette femme, Lesquels tendoient a renverser la Matrice D'autant mieux que le Viscère Se trouvait déjà dans le petit Bassin et tout Disposé a cette Sorte position par le Demi Prolapsus auquel

(1) Cette observation est Extraite du Journal de médecine de janvier 1764 Cahier correspondant avec M. Vandenyver.

la malade doit Sujette. Les accidens nerveux qui ont lieu Leur consécutivement sont toujours de L'irritation des nerfs qui se distribuent dans la Matrice, et la Suite de la grande influence que les organes ont sur tout le genre nerveux.

XXXVII. Dans les observations que je viens de rapporter j'ai dit simplement la Matrice quoique rétroversée a été rétablie heureusement et pour la mère et pour son fruit ce qui arrivera toujours lorsque on sera appellé à tems, lorsque la Vessie ne sera pas tuméfié et qu'il conservera de la Mobilité alors on procédera comme on a vû, on en obtiendra le Redressement surtout si on a eu la précaution de vider auparavant les deux Rectums contigus, la Vessie et l'estomac. M. Hunter a réussi de cette Manière dans cinq cas Semblables, et l'observation fournit en offre une preuve toute récente. Il s'y agit d'une Rétroversion complete ou de la Prostate de la Matrice dont l'orifice devenu supérieur en fond formoit le Sommet de la tumeur à laquelle on a pu remedier aisément quoiqu'il fut parti fort tard. D'ailleurs auparavant la vessie. il est vray qu'il se trouva peu d'urine amassée, la malade en ayant rendu depuis peu de tems; que l'accident fut récent puisqu'on appella du secours Sous 24 heures après, et que la matrice étoit peu Volumineuse ne renfermant que un foetus d'environ 3 mois Cependant aussi que deux favorise la Retournée de cet organe ou son Redressement, j'en cite encore que le Bassin de celle dans tout ses faces.

X obs. De M. Baudelocque

Madame de xxx Mère de plusieurs enfans dont le plus jeune âgé de trois ans ou environ Ressentit vers le 5 mars dernier (année 1764) après une longue station en Voiture beaucoup de chaleur quelque mouvement de frayeur des douleurs de reins assez aigues avec beaucoup de pesanteur sur

Le Siège ne s'opposa en même tems que son linge fut teint de sang, grosse de 5 a 6 Semaines et craignant de faire une fausse couche eut recours a son medecin qui la fit saigner et luy prescrivit le repos. Dix jours après sa situation etoit la même, quoique elle ne fut pas gardé le lit et la chaise longue. On fit appeller M. Baudelocque qui observa au toucher que la Matrice etoit fort basse, que son volume répondoit après a ce qu'on a coutume d'observer a la fin du 2e mois de la grossesse et que son col intérieurement fermé se présentoit perpendiculairement a l'axe du Vagin. ne trouvant aucune disposition a la fausse couche, l'état de cette dame parut a cet habile accoucheur exiger que le repos, il insista donc pour la nécessité de garder le lit et la chaise longue; on ne quittoit l'une que pour se mettre sur l'autre, Mais la Dame s'y tenoit plus souvent assise que couché. la pesanteur ses maux malgré les précautions, elle devint de jour en jour plus considérable et bientôt on ne put se tenir debout sans les plus fortement incommodé. dès les premiers jours d'avril la Dame éprouva de la difficulté a uriner et la nécessité de faire des efforts pour surmonter cette peine ne tarda pas a s'aggraver. La Matrice prêssé par les efforts répétés de l'action des Muscles abdominaux descendit au point que son col sortoit de toute sa Longueur. la malade ne pouvant alors rendre ses urines que par fois tout a coup, en faisant beaucoup d'efforts et en prenant divers attitudes consulta de nouveau M. Baudelocque qui indiqua la situation qui convenoit qu'elle tint pour ce Moment et luy apprit la Manière de repousser la matrice en dedans et de la soutenir pour faciliter la sortie des urines. Son Mari luy rendoit ce dernier office toutes les fois qu'elle avoit besoin de ses Secours. Cette Dame se trouvoit alors a peu de chose près dans le Cas de celle dont parle Smellie tom. 2. pag. 146 et les

autres auteurs. (pag. 90) Datelun dans cet état de précipitation comprimant le col de la vessie et le canal de l'urètre s'opposoit au cours des urines. M. B. aux. pensoit bien au besoin qu'il ne luy ait pas toujours réussi en occurrence semblable sur tout chez des femmes obligées d'aller et de venir. celles qui pouvoient vaquer des avantages de la fortune, il préfera donc de prescrire de nouveau la situation horizontale de faire garder à la malade le repos le plus parfait. Moyennant les attentions indiquées les urines coulèrent librement jusqu'au Lundi de pasques (12 avril). Eveillée sur les deux heures de la nuit du Lundi au mardi par le besoin d'uriner et ne pouvant le satisfaire la dame se leva avec quelques efforts avant de réclamer les soins de son mari qui luy devinrent très infructueux, ou pour mieux dire (car il y avoit bien de la perte) qui luy furent nuisibles. Ils contribuèrent à l'état où M. B. trouva cette dame sur les six heures du matin qu'il fut appellé, si même ils ne donnèrent pas le coup mortel. Le mari souleva le col de la matrice quoiqu'il ne fut pas à la vulve de sang froid il le fit avec précipitation dans la vue de soulager plutôt et dans la direction de la symphyse des pubis, dès lors le besoin d'uriner devint plus grand et plus pressant à proportion. La femme agitée par le premier fait des efforts considérables et bientôt y fut entraîné par un pesant irrésistible à cause de l'énorme pesanteur qu'elle ressentoit du côté du fondement et de la présence d'un corps qui semblait vouloir franchir la vulve. ainsi le procédé qui devoit faciliter la sortie des urines y nuisit d'avantage, fit faire en quelque sorte la culbute à Datelun, joint aux efforts involontaires de la malade pour uriner. . . . a son arrivée M. B. trouva cette dame dans l'attitude d'une femme qui fut à l'accouchement, couchée sur le dos au milieu de son lit, les cuisses et les jambes à demi-ployées et écartées, et divisé en quelque manière sans relâche aux efforts que les femmes éprouvent si puissamment quand la tête de l'enfant

Et prête à sortir. on ne pouvoit se tromper sur l'état de cette Dame, et l'homme le plus étranger en art, dit M. Baudelocque auroit connu sa Différence d'avec la première. Le col de la Matrice qui étoit précipité plusieurs fois au dehors ne paroissoit plus et le doigt ne pouvoit y atteindre que difficilement, il étoit appliqué si fortement contre la partie moyenne et supérieure de la symphyse du pubis qu'il s'en trouvoit déprimé et comme applati, le fond de la Matrice étoit retrogradé, appuyé sur le bas du sacrum et le fond de la convexité qui décrit la paroi postérieure de la Vessie au 3e mois de la grossesse se présentoit à l'entrée du vagin l'Beaucoup de la largeur d'un écu de 3 livres / en forme d'une tumeur sphérique recouverte, comme on le conçoit aisément, de la paroi postérieure de cette cavité. Le Besoin d'uriner étoit extrême. présumant bien que s'il pouvoit vuider la vessie il trouveroit plus de facilité à ramener la Matrice selon l'axe du bassin, M. B. travailla à écarter la Vessie de la Symphyse du pubis et à détourner son col de la direction du canal de l'urètre, mais ce fut inutilement il ne fut pas possible de sortir d'une seule goutte d'urine. il engagea la malade à suspendre ses éfforts et au moyen de deux doigts introduits au dessous de la tumeur et le long de la face interne du périnée il repoussa le fond de la Matrice vers le haut du sacrum - a quoy il fut obligé employer beaucoup de force les proportionnant aux degrés de sensibilité du sujet qu'a la circonstance. ayant ainsi relevé le fond de la vessie de deux pouces il entrouva le col un peu plus bas, mais cependant encore au dessus du bord inférieur de la Symphyse du pubis, et toute habile accoucheur aisément de s'abaisser au moyen de l'index qui portoit au dessus, puis le fit passer au devant de l'entrée du vagin le conduisant (celui) près le sacrum ou il le tint pendant que les urines coulèrent M. B. Ne Sortit point a la Selle une grande quantité de

la malade ha ayant évacué la veille en se mettant au lit a laide des précautions qu'elle prenoit depuis plus de 15 jours chaque fois qu'elle vouloit uriner ; elle en rendit un peu plus que chopine. M. Baud... fit tout retirer de reste après de cette dame une heure ou deux après cette opération voulut faire uriner avant de la quitter pendant qu'il tenoit le doigt entre le col et la Symphyse du pubis. Il recommanda très précisément a la malade de garder le lit et de s'y tenir plutot sur le côté que sur le dos, de se mettre sur le ventre et sur les coudes pour pisser et de ne jamais se lever au moindre effort pour pouvoir a satisfaire au besoin si elle y trouvoit de l'obstacle. il apprit de nouveau au Mari la Direction dans laquelle il falloit repousser le col de la Matrice s'il se présentoit au dehors, ce qu'il fit encore plusieurs fois... après 8 a 10 jours les précautions recommandées devinrent rarement inutiles les urines passant avec quelque difficulté parceque la Matrice prenant plus de volume et s'élevoit avec l'abdomen le col se trouvoit après tout tiré par la Marge de l'os pour ne pas descendre aussi facilement sur le Perineum qui fait le sujet de cette Observation ; aujourd'hui 11 apres de 5 Mois écoulés et livré a la société après s'en être privé pendant près de 3 mois. elle ne trouve plus d'obstacle a rendre ses urines quoi qu'elle respire encore de la pesanteur et des tiraillemens douloureux vers les Lombes et les aines quand elle se promène de pieds pendant quelque tems ou qu'elle a fait quelques courses en voiture..... cette dame est accouchée heureusement a terme d'un gros garçon dont le Perineum ne se sont fait etirer qu'après 7 mois de Grossesse. Depuis sa Délivrance elle n'a point éprouvé de pesanteur ni aucun des Symptômes du Prolapsus Uteri.

Cette observation est très intéressante, elle devoile le Mécanisme par lequel s'opère la Rétro-version et confirme la théorie que

(1) C'est le 27. Juin 1764 que M. Baud lorsque M'a fait part de cette observation

j'ay donné pour raison de sa formation (§ XXV.) Un homme de l'art instruit et connoissant la maladie avant l'avoir vû, il a vû les urines pour ainsi dire, se formant, il en a reconnu la cause et y a remédié aussitôt. quoy de plus positif et de mieux prouvé? le fait montre évidemment que l'urine ocupé souvent vers le bassin / par l'effet d'un abaissement antécédent ou subséquent à la grossesse / et que alors tout ce qui tend à la renverser en dessus ou à relever par cet effet sera suivi d'urine à borgne et luy imprimera cette position vicieuse

XXXVII. On voit clairement dans le fait de mr Daudebourg que lorsqu'il y a eu prolapsus du rectum seul ou joint par dans la grossesse pour prévenir les incommodités des voies urinaires — pareequ'il n'étoit encore un taxis intestin à chaque fois que la Malade veut uriner, (nous venons de montrer ce qu'une mauvaise manoeuvre peut produire) le qu'il y a plus sage alors de placer un Pessaire pour s'opposer à tout abaissement de matrice de ses suites. le moyen contentif, le plus efficace et le plus assuré pour prévenir les fonctions, et même à la fois prophylactique que curatif de la maladie qui nous occupe. En soutenant entièrement la vessie à sa sortie du bassin, empêche son inclinaison postérieure et conséquemment la rétroversion. En maintenant ces organes dans leur situation naturelle il guérit radicalement cette incommodité et prévient la récidive, dans le temps car il garantit de la retention d'urine. car celui pourroit encore avoir lieu quoique la matrice eut été rétablie dans son attitude ordinaire naturelle, parce que cet organe pourroit toujours descendre et comprimer par ses parois les voies urinaires et tel étoit le cas ou se trouvoit la Malade de m. Hautesserres obs. VII. pag. 62. De plus la rétention

D'urine pourroit de même encore Epidemie dans cette cause de compression. Si la Vessie a été trop ou trop longtemps Distendue, si son col Est enflammé les urines Seront alors Retenues jusqu'a ce qu'on ait Rendu a la Viscère Son ton ou Son ressort, Naturel alors ou qu'on ait dissipé la phlogose qui S'en étoit emparé. ainsi est-il de celui qui dans le principe étoit Symptomatique mais finit par être Essentiel ou Idiopathique ~~et demande~~ Dans cette Suivant la cause qui l'a produite. M. Wauters (obs. VIII) et M. Vermorpe (obs. IX.) se Sont bien trouvés de l'employ de la Sonde Elastique Roborans Sur la région de la Vessie

XXXVIII. Le Procédé par lequel M. Baudeloque Est parvenu a Redresser Cette vicieuse Retroversion Est fait pour Servir de Modele; il Est conforme a celui que j'avois Suivi il y a vingt ans (obs. VI) Lequel m'avoit parfaitement Reussi. Grégoire également s'en étoit bien trouvé. nous avons préféré tous deux de Laisser la malade couchée Sur le dos et D'agir par le vagin En portant d'abord nos efforts Sur le fond pour le relever un peu en Sustentation Sur le col afin de l'abaisser et le redonner ainsi a La Rectitude de L'organe Sa direction ordinaire et naturelle. De cette Maniere le Travail Est moins Désagreable et moins important pour celle qui y Est Soumise, plus aisé pour celui qui le pratique, et D'une application plus commune. il Est donc convenable de L'Essayer d'abord dans cette position avant d'avoir Recours a celle Recommandée par M. Wauters. peut-être Servit-on bien la Commençant de pousser la Voute vésicale par le fond, a la maniere D'Astruc le de Grégoire (pag. 29 et 31), dans le tems qu'elle Est Basse et a la Portée des Doigts, pour Operer la Version dont on acheveroit la Retournée par devant comme nous avons fait. la Pratique avoit Montré a M. Wauters les avantages du Mode que nous

proposons. on va voir dans l'observation qui suit que le praticien a été sur le point de réussir par cette manière de faire, mais la crainte d'y mettre trop de temps et le désir de soulager plutôt le firent recourir à la Podalique pour achever la Reduction.

XI. Obs. De M. Wauters.

M. Wauters fut appelé la nuit du 19 au 20 février 1762 pour secourir la femme d'un Maçon, mère de 6 enfans et enceinte de près de 8 mois qui éprouvoit de grandes Douleurs au bas Ventre, la Région hipogastrique étoit dure, tuméfiée et douloureuse. la Malade faisoit des efforts considerables pour uriner et aller à la Selle sans pouvoir y réussir, ses efforts Redoublèrent par intervalles. m. W. se hâta d'offrir le Secours le plus instant il voulut employer la Sonde et s'apperçut que le Méat urinaire étoit si fort retiré en dedans par la paroi antérieure du Vagin sous la Symphise cartilagineuse des pubis qu'il paroissoit comme effacé il parvint cependant à faire sortir de la Vessie la quantité de Lait qui soulagea la malade. en explorant par le vagin m. W. remarqua une tumeur membraneuse presqu'orbiculaire formé par la paroi postérieure de cette gaine laquelle étoit en quelque Sorte repliée, refoulée en dedans et très rapprochée de la paroi antérieure, celle-ci étoit tendue et relevée en haut, le Mesocolon étoit si élevé qu'il fut bien du mal à y parvenir avec la Sonde étant obligé de tâtonner tout à fait en dessous vers le Devant enfin il s'aperçut evidemment que le corps de la matrice descendu de Retro versé comprimoit fortement par son fond le rectum contre l'os Sacrum et le coccyx. pour y remédier il fit coucher la femme sur le dos les cuisses fléchies et le talon aux fesses, pour à différentes reprises et avec effort de force de la matrice sur le rectum, parvint un peu à l'ébranler, à effacer le Repli

membranes formé par le derrière du vagin et même a relevé l'organe, mais il ne put faire descendre l'os cul un utérus sur lequel il oublia de diriger sa manœuvre, ce qui le détermina à faire presser par la malade elle-même. Bientôt il obtint le déplacement complet de l'organe. La femme a été guérie dès cet instant. Il n'a pas vu aucun rectum qui n'allât pas abandonné ses occupations ordinaires, il n'a pas porté de pessaire. ... Elle prétend que l'accident lui est arrivé pour avoir fait de grands efforts en allant à la selle. Jamais elle n'avoit été de Descend.

(1)

XXXIX. La rétroversion étoit si prompte et complète, le fond de la matrice portoit contre le sacrum et le coccyx et les mêmes caractères étoient fort hauts derrière le pubis avoit attiré à lui l'urètre et le bas du vagin. La compression ou les efforts de la malade pour aller de ventre avoit occasionné, si on en croit son rapport ce qui prouveroit la facilité avec laquelle quelques peu se rétroversent en certains cas. M. Wautier a reçu successivement ces malades à l'hôpital de la Charité et a prescrit le même traitement à cette malade. Il ne voulut pas l'assujettir ni au repos ni au pessaire et l'exposa volontairement à une rechute. Peut-être même ne fut-elle évitée que parce qu'il n'y avoit pas complication de Descente utérine? Nous avons vu plus haut (obs. VII. pag. 64) combien cette dernière incommodité lorsqu'elle est récente et peu avancée y dispose. Hunter étoit persuadé que la matrice pouvoit être rétroversée une seconde fois par de nouveaux efforts, par le poids des viscères du bas ventre. De là aussi Voulut-il que pour se mettre à l'abri d'une rechute la malade gardât longtemps le lit ou la chaise longue, qu'elle s'y tînt couchée de côté le tronc à demi fléchi et les cuisses rapprochées du ventre —

(1) C'est M. Wautier lui-même qui m'a communiqué les faits qui lui appartiennent.

afin de donner à Bateliers le tems d'acquerir après d'eux ce pour sortir du petit bassin; Nous n'ou Sommes la Necessité de calmer pendant le tems les Spasmes, tems mus, obliques et Spasmes dans les Bateliers, de Vider avec soin toutes ces et la Vessie; — D'atteindre à la malade tout mouvement et tout Effort et de la garantir des affections morales trop vives. Elle dernière cause étoit fort possible que dans cette paroisse, X on ne fut point négligent et l'Expérience a prouvé plus d'une fois la justesse de la Remarque d'Alexis qui nous dit que les grandes frayeurs ou des fortes passions de l'ame qui produisent un Spasme Violent sont des causes assez fréquentes de l'Abaissement de Matrice et même de sa chute (1)... Elles pourroient donc dans certaines circonstances en abaissant cet organe le Disposer tout au moins au Renversement si elles ne le occasionnoient. je rappellerai ici à cette occasion que la Malade de M. Wall, Sujet de la première observation pag. 35. Dût son accident à la frayeur, et que la Retro-Version qui s'Ensuivit fut complète. Hippocrate pour éviter la Récidive des Deplacements recommandoit aux femmes de tenir leurs Extrémités Sans Cesse dans une position Verticale pendant 14 jours. Dans des Cas différents nous conseillerons cette même position chaque fois qu'il s'agira de satisfaire au Besoin avec l'attention de pancher le corps en avant pour Reprendre aussitôt après la Situation droite, et le terme fixé par le Médecin grec ne Sera Suffisant que lorsque le Renversement arrivera près du 4e mois de la grossesse. 15 à 20 jours de Repos cette précaution ont Suffi par cette raison pour procurer à la malade de M. Baudelocque (obs X) une guérison totale et radicale, la Réduction de l'organe préalablement faite, et l'on connoit qui en faudroit davantage s'il arrivoit au premier ou au Second mois de la gestation: On devoit tenir à des soins encore plus Suivis celle-

X dans le cas présent;

(1) Alexis Trallien. lib XVI. cap. 76.

plus longue Durée S'il n'y avoit pas Grossesse. dans ce cas il faudroit les continuer jusqu'a la Guérison de la cause qui l'auroit fait naître. Un Pessaire approprié pourroit tenir lieu abrégeroit terme ?

XL. Parmi les Exemples de Rétroversion que nous avons fourni au nombre de onze, les deux premiers laissent ignorer si les malades étoient Sujettes au Vice-prolapsus, et Des deux autres les deux fois en étoient affligés (1) ce qui prouve qu'il n'est pas nécessaire que cette mauvaise position ait existé avant la grossesse pour que le renversement de matrice puisse avoir lieu la même cause pouvant opérer en même tems l'abaissement de cet organe et sa Rétro-version. il faut convenir cependant que les Descentes, par l'extension qu'elles Procurent aux attaches ligamenteuses de la Matrice, doivent faciliter la Version de cet organe ou son renversement en arrière, et c'est aussi le que démontre l'expérience.

XLI. En Examinant attentivement les faits que nous avons présenté Jusqu'ici, on a dû voir les gradations que fait la Matrice pour parvenir au dernier terme possible de son Renversement postérieur, gradations quelquefois bien sensibles (obs. I. IV) et quelquefois bien difficiles a saisir, (obs XI. XI.) lorsque la Rétro-version qui dans son principe ne semble être qu'au premier degré, ne tarde pas a passer au second et même a devenir complette si on diffère d'y apporter les secours convenables (I. VI. VIII) Cette Marche et Gradation de la conforme a la Réalité (XXV.) La Réduction sera donc d'autant plus difficile et obtenue que la Rétro-version sera plus avancée, d'où suit la nécessité de s'en occuper au plutôt. Je Parle des cas Simples. mais indépendamment de la Difficulté qu'offre le complément de la Rétro version pour la

(1) obs. III. IV. VII. VIII. IX et X.

Rupture du tapis, bientôt il se présente d'autres qui dépendent de l'augmentation du volume de la matière et de sa prépion sur les parties voisines et qui complique cet état et exige encore plus d'activité dans les moyens et plus de célérité dans leur emploi : en effet le produit de la coagulation qui va toujours en croissant se rapidement après les premiers mois / augmente nécessairement les dimensions de la vessie[1], bientôt tout le vide du bassin est rempli, les parties molles qui s'y trouvent sont gênées et comprimées, la matière n'ayant plus d'issue, il y a engagement, induration. Les suites de l'engagement ne tardent pas à paroître, il survient de la chaleur, de la douleur, de l'irritation, enfin l'espace dans toutes ces parties, les excrétions alvines et urinaires sont supprimées, le besoin de les évacuer en excite la prépion de part et d'autre et il arrive que les parties qui bornent comme celles qui le traversent sont menacées d'inflammation ou en sont déjà attaquées. Les côtés du fond de l'organe se logent dans les échancrures ischiatiques par faute d'espace suffisant pour fournir à son développement quelquefois il s'y joint des nausées, des vomissements, le pouls devient petit et concentré, les forces se perdent, des défaillances surviennent et la malade succombe enfin à cette maladie. (obs. I.) on a vu la tunique de la vessie trop distendue céder à l'accumulation des urines et se rompre, (obs. III) ce qui pouvait, mais trop tard pour la malade, le rétablissement de l'importance de la matière et la sortie de ce qu'elle contient. on a vu même la vessie parvenir à se rétablir en cela d'elle même, et l'opération de la malade guérir sans suites d'une diarrhée colliquative, (obs. II) tout délai devient donc préjudiciable par

y absolument

XLII. Comme dans tous les cas il y a Complication de symptomes inflammatoires, de tuméfaction et d'engorgement des parties, il faut se hâter de pourvoir aux Indications dont le nombre sera proportionné à l'état du pouls et des forces de la malade, employer les injections emollientes et huileuses par le vagin et par le rectum, les bains de Siège à peine chauds afin d'émouvoir toutes les parties, de les dilater et faciliter le procédé Manuel par lequel on doit redresser l'utérus. on videra en même Tems la Vessie dont la plénitude est un obstacle à la Réduction, et si on ne peut réussir à la vuider soit avec une algalie pour hommes recourbé un peu moins courbe, soit avec une Sonde flexible ou une bougie creuse, il faut promptement pratiquer la Ponction à l'hypogastre, près des pubis, et travailler de suite à remettre la Matrice dans sa situation naturelle

Mais si malgré ces Secours judicieusement mis en Usage, Malgré une bonne position à laquelle la malade s'est toujours assujettie, la Réduction ne peut s'opérer par le taxis, l'obstacle provient alors d'un Engorgement trop fort de la Matrice dans le petit bassin, ou pour me servir de termes connus, de son Renversement est très difficile à y porter remède. (1) Dans cette circonstance

(1) Dans le fait rapporté par Hunter (obs. 1.) il y avoit renversement ou Paraprosopèse de la matrice engorgée, tuméfiée et incarcérée entre les parties naturelles et la femme est périe avec l'enfant dans son sein. Dans la 2de. observation la Réduction s'est faite spontanément, après l'évacuation de la vessie par la sonde, et dans la 3e. après la rupture de cet organe, les forces ayant été épuisées par ces deux Accidents ; mais une Diarrhée colliquative a terminé les jours de la malade et l'hydropisie de matrice a fait succomber dans les 3 cas. ce dont ne peut-on accuser que le défaut de secours empressés, leur retard ou leur mauvaise application. Les Six autres cas que Hunter a cités dans sa pratique (XXXVII) ont été plus heureux. il est parvenu à rétablir l'utérus dans son état naturel, la Nature seule ayant tout fait, mais des secours donnés à temps auroient sans doute épargné aux malades, nous avons prétendu pouvoir leur faire un double avantage, l'Efficacité et la promptitude à tous Principes obtenus.

Rupture du kyste, bientôt il s'en présente d'autres qui dépendent de l'augmentation du volume de la matrice ou de sa prépression sur les parties voisines ce qui complique cet état et exige encore plus de promptitude dans les moyens et plus de célérité dans leur emploi ... en effet le produit de la conception qui va toujours en croissant (de rapidement après les premiers mois) augmente nécessairement les dimensions de sa cavité, bientôt tout le vide du bassin est rempli, les parties molles qui s'y trouvent sont gênées et comprimées, la matrice n'a plus de mobilité, il y a engagement, gêne. Les accidents de cet engagement ne tardent pas bientôt à paroître, il survient de la chaleur, de la douleur, de la distension dans toute sa capacité, des spasmes dans toutes ses parties, les excrétions alvines et urinaires sont supprimées, le besoin de les exciter est pressif et la prépression de part en part est si forte que les parties qui lui sont voisines comme celles qui l'entourent sont menacées d'inflammation ou en sont déjà attaquées. Les côtés du fond de l'organe se logent dans les lombes et obligent une partie d'espace suffisante pour fournir à son développement quelquefois il s'y joint des nausées des vomissements, le pouls devient petit et s'enfonce, les forces se perdent, des défaillances surviennent et la malade succombe enfin à cause de mauvais retirés. (obs. I.) ou a vu la tunique de la vessie trop distendue céder à l'accumulation des urines et se rompre, (obs. III) ce qui prévient, mais trop tard pour la malade, le rétrécissement spontané de la matrice et la sortie de ce qu'elle contient. on a vu même la vessie parvenir à se rétrécir et à se débarrasser elle même, et cependant la malade périr consumée d'une diarrhée colliquative. (obs. II) tout délai devient donc préjudiciable par cette double raison, j'en ai dit assez par la proposition qui s'établit, et des complications qui surviennent .....

y absolument

(1) par la raison contraire les accouchemens seront moins prés ans dans le cas de fausse grossesse, parceque l'accroissement des môles ou faux germes qui les constituent étant le plus souvent borné au 3e ou 4e mois, donnent pour résultat retro-versé plus tôt sans devenir préjudiciable. La malade de Mme Baudelocque obs. IV. la supporta pendant plus de 3 semaines, cependant le rétrécissement a pu se faire même spontanément après la sortie de tems.

XLII. Comme dans tous ces cas il y a Complication de Symptomes inflammatoires, de tuméfaction et d'engorgement des parties, il faut se hâter de recourir aux Saignées dont le nombre sera proportionné à l'état du pouls et des forces de la malade, employer les injections emollientes et huileuses par le vagin et par le Rectum, les bains de Siège à peine chauds afin d'humecter toutes les parties, de les Lubréfier et faciliter le procédé Manuel par lequel on doit redresser l'Uterus. on videra en même Tems la Vessie avec la plume et l'on obviera à la Rétention, et si on ne peut réussir à l'Vacuer ~~doit~~ avec une algalie pour hommes recourbé un peu moins courbe, doit avec une Sonde flexible ou une bougie creuse, il faut promptement pratiquer la Ponction à l'hypogastre près des pubis, et travailler de suite à remettre la Matrice dans sa situation naturelle

Mais si malgré ces secours judicieusement mis en usage, malgré une bonne position à laquelle la malade s'est toujours astreinte, la Réduction ne peut s'opérer par le taxis, l'obstacle provient alors d'un engorgement trop fort de la Matrice dans le petit bassin, ou pour me servir de termes connus, de son Enclavement tout à fait difficile à y porter la main. (1) Dans cet état les contractions

(1) Dans le fait rapporté par Hunter (obs. 1.) il y avoit un clavement ou Paragomphose de la matrice engorgée, tuméfiée et incarcérée entre les parties naturelles et la femme fut prise avec beaucoup de douleurs dans son sein. Dans la 2de observation la Réduction a été faite spontanément, après la cessation de la vessie par la Sonde, et dans la 3e après la Rupture de la vessie, les parties enfuies ont été expulsées avec leurs délivres, mais une diarrhée colliquative a terminé les jours de la malade et l'engagement de l'urine a fait succomber bientôt la Mère et les enfans dans ces 3 cas. on donne pour la cause qui a fait descendre la matrice, tantôt un effort violent, tantôt un effort de toux, tantôt une chute. Les six autres cas que Mauriceau rapporte dans sa pratique (XXXVII) ont été plus heureux. il est parvenu à rétablir la matrice dans son état naturel, la Mère s'est bien portée, mais des enfans sont nés à terme ? ceci est ce que on nous laisse ignorer. nous avons préféré plusieurs faits vu donc ici un double avantage, l'efficacité de la procédé à tous principes obtenu.

très critique il n'appartient pas permis aux Artistes Spéculateurs
vicieux de tous les Désordres, et à l'homme de bon droit agir, son
inaction devoit criminelle ou bizarre de son ignorance et de sa
timidité. quelque incertain que soit à la Sœur qu'il
offrit il doit se tenter Suivant une maxime de celse que
l'Expérience a sous une autorité in Desperatis morbis Melius
anceps adhibere Remedium quam nullum, et il doit se
déterminer d'autant plus volontiers que le mal subsiste depuis
un certain tems, que la femme épuisée par les souffrances ou
les Secours déjà mis en usage ..... S'il n'étoit appelé qu'à ce
période de la maladie et qu'on n'eût employé aucun des moyens
ci-dessus prescrits il ne seroit plus tems d'y avoir recours, les Saignées
les Bains qui convenoient dans les premiers tems deviennent ici sans
effet ils ne contribueroient qu'à augmenter la foiblesse de la Malade.
L'Excès du Volume de la Matrice ou son défaut de proportion
avec le Lieu qui la reçoit et la cause formelle qui s'oppose
à la Réduction, c'est Elle qui donne lieu à Dilacération de la
Vésicule et c'est elle qu'il faut détruire. le But n'est pas toujours
Mais comment l'atteindre! lorsque on renferme dans le petit
bassin et près entre les deux Détroits, il faudroit pour le dégager
augmenter l'espace du contenant ou diminuer le Volume du
contenu, et la Chirurgie n'offre que la Section de la Symphyse
pour remplir la première intention, ou la Ponction à la
Matrice pour satisfaire à la Seconde.

XLIII. Si la Section de la Symphyse promettoit tous les avantages
que son auteur et ses adhérents promettent, si une Expérience
Malheureuse trop Multipliée de nos jours, ne nous fait Redouter
les plus grands dangers qui s'ensuivent lorsqu'elle est pratiquée
dans les circonstances seules qui semblent l'exiger, Nous

pourrions peut-être le conseiller ; mais comme il est prouvé que les mères et les enfans ont presque toujours été victimes de la procédé (pratiqué dans les cas où il étoit indiqué bien entendu) nous nous en abstiendrons jusqu'à ce que de nouveaux faits et une suite d'expériences faites par des gens de tout connoissance et impartiaux nous aient rassurés . . . . On nous diroit on que dans l'hypothèse présente le bassin étant bien conformé on a moins d'accidens à appréhender ; Mais son étroitesse quoique relative n'est pas absolue, et pour se prévaloir de la faculté de manœuvrer la Retournée de la Matrice il faut un certain espace qu'on n'obtiendra jamais que en écartant les Pubis de 18 à 20 Lignes pour le moins, et l'écartement à ce degré expose aux plus grands dangers S'il n'est pas toujours Mortel. Le tems ensuite étoit si aisé et aussi heureux qu'on pourroit le présumer ? il faudra en relevant le fond de la vessie engagé son museau dans l'intervalle des Pubis, delà le décollement de la vessie, le déchirement des parties déjà intéressées dans l'opération, delà l'inflammation et la suppuration subséquentes, delà l'oblitération de la Matrice et la sortie prématurée du fœtus, de là enfin cette suite d'accidens affreux qui ont fait périr jusqu'à présent toutes les femmes des hypothèses à propos (chez lesquelles l'extraction de l'enfant a été pénible par cette raison. Faut-il donc dans l'espoir chimérique de conserver l'enfant, immoler sûrement la Mère, et les traîner tous deux à la même tombe ? Il est donc de la prudence de renoncer à ce premier Moyen, et des faits suivans font de cet abandon, une Loi dictée par l'humanité même, ils viennent à l'appui de ceux que M. Louis nous a présentés avec son habileté et son éloquence ordinaires dans deux Mémoires publiques de l'académie (*)

* pratiqué

(*) 30 avril 1758 et 15 avril 1759

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

XLIV

Observations sur la Section de la Symphyse.

1° Nous avons Vû une femme périr a la Suite de la Section de la Symphyse pratiquée Sous nos yeux pour opérer un Enfant mort, a travers un bassin qui n'avoit pas 2 pouces de Diamettre. Son Enfant, du Sexe, ne pouvant permettre la Manœuvre nécessaire pour placer le forceps, Retourné l'Enfant en Siege, fit Reconnoître a la Division des Pubis avec beaucoup de precaution, Cette Ecartement de la Courbure au point qui permettroit L'usage D'un des Trois Moyens. on n'avoit pas a Ménager l'Enfant dont la Mort étoit assurée. on avoit calculé tous les Dangers de la nouvelle opération et pour les éviter on avoit pris toutes les précautions Possibles. . . . On tira le forceps D'abord la tête dont les os laissoient désunis et flottans dans le cuir chevelu n'offrant pas assez de Résistance. on Retourna donc l'Enfant, en avant son Extraction, Chirurgien operateur empoignant la jambe de celui-ci faisoit effort pour l'amener dans le Vagin, les Pubis s'écartoient de 2 pouces et demi, ce dont je m'assurois, quoique deux aides placés Exprès de chaque coté des Jambes s'opposoient a la Retenue et a modérer cette disjonction. . . . La femme Expira Trente 52. heures après ayant les voies utérines gangrenées, les Symphyses Cartilagineuses Récentes &c. . . .

2° Nous avons Vu un opérateur instruit aidé de Conseils Salutaires manquer la Symphyse, Sortir et Reporter toujours en vain, enfin s'arrêter a l'endroit qui lui fut désigné par un des Consultans et éprouver la plus grande Résistance difficulté a Eraminer le Cartilage intermédiaire que bon Soupçonnoit ossifié. Le Lithotome dont il se Servoit en Sebrèche une fit presque l'office d'une scie. . . . La femme périt et L'ouverture du Cadavre fit Voir que l'on avoit manqué la Symphyse et que le Pubis

droit avoit été coupé. Sa portion restée attachée étoit restée — Symphysée avec le pubis gauche et avoit plus de 2 Lignes d'épaisseur. . . . Le fourreau de l'Opération provenoit de la division de la Symphyse, laquelle se portoit plus à gauche que droite de sorte qu'elle ne répondoit pas au milieu d'une Ligne tirée d'une épine antérieure et supérieure d'un os des isles à l'autre latéralement. L'Imperforation du Mont de Vénus et Infiltration des parties voisines contribuèrent aussi à égarer les mains des plus praticiens qui s'en mêlèrent.

3.° Nous avons encore vu tout récemment (le 10 août dernier) chez une femme, à l'Hôpital général, la tête d'un enfant tombée dans le petit bassin après d'une grande journée de travail, et se présentant bien ne plus avancer quoique de douleurs, ce qui obligea de recourir au forceps: et quand cet instrument qui avoit bien saisi la tête frappoit contre la paroi de l'os pubis, la Symphyse de cet os se brisa avec écartement de plus de 2 lignes. — La malade périt le 6.e jour. L'Inspection du cadavre a fait voir les mêmes désordres que ceux observés chez la femme Vêspres, Vésymphysée par M. Sigault. . . . Le Bassin [illegible] petit [illegible] par-tout [illegible] dans toutes ses dimensions, mais sans [illegible]; sa conformation est régulière; il n'y a que 2 pouces 10 lignes d'une tubérosité ischiatique à l'autre, et [illegible] son diamètre le plus rétréci. La tête de l'enfant qui est encore, tout petite, flexible et proportionnée à l'épaule qu'elle devoit paroître [illegible] . . . .

XLV. Le Second Moyen consiste à percer la Vessie utérine qui fait saillie dans le vagin avec un petit trois quarts pour donner issue à la Liqueur de l'amnios et tenter par cette Evacuation la réduction d'un Moindre Volume, [illegible] Conséquemment

plus susceptible de révulsion. par cette opération on savait faire évidemment le sacrifice de l'enfant, parceque la Matrice irritée se contractait et se débarassait d'un fardeau qui n'était pas viable et retenu servait à peine à sa naissance si toutefois il ne meurt auparavant. Mais la Mère et son fruit allaient périr, leur Mort était certaine et rien ne pouvait les soustraire tous deux à ce moment fatal. il est donc permis de sauver les jours de la première en hâtant la sortie du second qui désormais ne peut devenir à terme à raison du renversement de son Domicile et de son enlacement dans une cavité à parois solides incapables de prêter à son expansion. Ainsi on ne peut pas dire que on sacrifie l'enfant pour la conservation de la mère mais seulement que on fait servir la Mort inévitable de celui-ci à la conservation de celle-là. Et quel est le casuiste qui n'approuverait une pareille conduite! M. Hatin est le premier qui ait proposé la Version de la Matrice dans nous parlons pour le cas de renversement extrêmes compliqués d'enlacement contre lesquels tous les secours de l'art viennent échouer, et l'on doit à son génie d'avoir su trouver encore dans la thérapeutique chirurgicale le seul moyen qui puisse conserver la Mère, et quelquefois procurer à l'enfant la vie (Lordoyenne) lorsque tout espoir semble interdit. Observons bien que cette Version n'est proposée que comme Moyen Extrême et dernier recours unique et désespéré pour un cas désespéré in extremis extrema remedia sunt adhibenda. Dans une conjoncture aussi fâcheuse, il ne reste que cette ressource, Chirurgien est d'un grand homme, la Pratiquer est un devoir et l'omettre serait une faute impardonnable.

XLVI. Nous n'ignorons pas les fortes objections que l'on peut faire contre cette opération qui n'a jamais encore été pratiquée et qui n'existe que le Projet, mais que la gravité des circonstances supposées (XLII) et reconnues (obs. I-III) semblerait requérir : — peut-être persévérant on barrière faisp si souvent implantée dans le fond de la matrice sur lequel on porte le trois quart d'où ou pourrait suivre une hémorragie fâcheuse ? peut être au contraire ne sortirait rien par la canule ? peut être effleurerait on le corps de l'enfant ? En tous les peut être qu'alléguent abondamment les Détracteurs de toute ne doivent pas détourner de l'employer de ce Moyen salutaire, le seul, oui le seul convenable aux circonstances, de deux maux il faut éviter le pire, la Mort. Mais 1°. La contraction de la matrice qui s'établit aussitôt que la Vessie s'opère, même la ponction, est faite pour remédier à l'hémorragie qui d'ailleurs ne saurait être d'une abondance extrême, dû qu'à cette terme la dilatation de l'organe et la dilatation de ses vaisseaux n'est pas bien grande. cette même contraction doit bannir toute crainte d'infiltration des eaux et bannira à la suite de la Ponction. 2°. le fœtus nage toujours dans une certaine quantité de fluide, et ce fluide doit nécessairement s'écouler, à moins que travail ne commence pas, ce qui ne peut se présumer. cette évacuation donnera lieu à la diminution du volume de la matrice au rapprochement de ses parois ; et s'il y a encore écoulement de sang il ne doit résulter plus de faiblesse pour le travail. 3°. en supposant que l'enfant soit blessé quel danger pourrait en résulter ? il doit périr, sa Mort est assurée et le but de l'art comme Institution de bienfaisance doit remplir, ainsi que nous l'avons déjà dit, de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

le faire servir à la conservation de la Mère. à la vérité si

périt dans son sein il sera privé de tout appui, ainsi faut il agir de manière a luy procurer un autre, et pour cet effet la Sonde doit etre mise avec modération et s'arreter dès qu'un liquide séreux annonce qu'on a percé toutes les enveloppes. Mais le corps fétile ou débile ou un lit sans de retenue résiste rarement a la force des contractions utérines, nécessaires a son Expulsion, et presque toujours il vient mort ...

XLVIII. On nous objectera peut être encore que la Mère pourra périr des suites de l'opération malgré le débridement de la matrice et la sortie de l'enfant, ou que cette opération peut manquer son effet? nous avons déja répondu a la 1ère objection en proposant la ponction a la Matrice que pour les cas désespérés ou il ne se présente point d'autre moyen de garantir de la Mort la mère dans ces inévitables compromis, (bien et dument constatés et bien déterminés) et celui dans lequel quelque risque, tel Exposé qu'il soit même a des amis un salut, il faut toujours agir, le danger n'est pas égal entre un Moyen de guérison Incertain et une Mort certaine. Nihil Interest, dit celse, an satis fiat uni an plurimis quod unicuique ipsi, il n'y a donc pas a balancer. D'ailleurs les Plaies de la Matrice, même compliquées ne sont pas toujours Mortelles, surtout jusqu'a une certaine (1) on va bien a rebours de celle que l'on trouve de Magin dans sa paroi postérieure des fortes inflexions qu'elle éprouve

Quant a la seconde objection, on a tout lieu d'espérer que les dimensions de l'organe rétro-versé diminueront ou pourront travailler plus efficacement a la retourner la matrice

(1) Voy. dans le Sr. Journ. de Sedot. le recueil des cas choisis de faits la description de ces déchirures sont la tête de Delille gravidae uma cum foetu vulneratae.

Secondera peut-être l'opérateur, car dans ces Blessés faciles
un travail se répète, se contracte et tend par lui même à se
redresser pour expulser par son Goulot, suivant le Mécanis-
me de ses fonctions, le produit de la conception dérangée, le
seul Effort salutaire qui a souffert seul en tant d'autres cas (Obs. II.
III. IV) ne sçauroit quelque fois favorable si bon soit en
profiter.

In Vitium Ducit Culpæ fuga, si Caret arte.

Horat. ar. poet. lib X.

Lyon 15. janvier 1785.